

WHERE MAGIC HAPPENS...



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

CARPORTS

FASSADENELEMENTE

GARTENELEMENTE

MEHR LEBENSQUALITÄT DURCH AUßENBEREICHE MIT STIL

Sie wollen Ihren Garten so oft wie möglich nutzen und dort viel Zeit verbringen, ob beim Grillen mit Freunden, beim Genießen der Sonne, „Me-Time“ in aller Ruhe oder Freizeit mit der Familie. Wenn wir mehr Zeit draußen verbringen können, leben wir für diese schönen Momente auf.

Ein wichtiger Beitrag für diesen Genuss ist ein angenehmes Ambiente. Die Außenbereiche um Ihr Haus in einem einzigartigen und schönen Stil gestaltet, ein Entwurf, ein Stil, ein Farbton vom Vorgarten bis zu den Gartenflächen hinterm Haus. Das ist die Idee. Und das Alles in einem Entwurf, in der selben Farbe, den selben Materialien und garantierter Qualität, auch wenn Sie Ihr Projekt in verschiedenen Phasen umsetzen, von einem Produzenten hergestellt.

Mehr Genuss draußen Dank dem Renson outdoor concept.

Die Möglichkeiten, sich gegen Wind, Sonne, Regen oder Kälte zu schützen, sind vielfältig und die Erweiterungsoptionen und Möglichkeiten einer persönlichen Gestaltung sind enorm. Ihr Garten oder Ihre Terrasse und die gesamte Umgebung um Ihr Haus werden dadurch eine Verlängerung Ihres Hauses, sodass Sie unter optimalen Bedingungen und in allem Komfort Zeit draußen verbringen können.

Vollkommen angepasst an Ihren eigenen Stil und abhängig von Ihren eigenen Wünschen sorgen die Outdoor-Produkte von Renson® für mehr Wohnraum. Spielraum für die Kinder, intimer Platz, an dem man alleine ein Buch lesen kann, gemütlicher Außenraum, um mit Freunden und Familie ein Glas zu trinken. Aber auch ein perfekter Abstellraum, Parkplatz für Ihr Auto, Sichtschutz zu den Nachbarn, Dekoration und Beleuchtung des vorderen und hinteren Gartens.

Dank der verschiedenen Outdoorprodukt von Renson® gibt es für jeden Wohnstil eine passende Außenverkleidung. Sie bilden eine elegante Einheit mit Ihrem Haus. So können Sie das ganze Jahr Ihren Garten, Ihre Terrasse und die Umgebung Ihres Hauses genießen.

EINLEITUNG	5	
TOTALKONZEPTE	6	
TERRASSENÜBERDACHUNGEN	25	
CAMARGUE® LINE	29	
ALGARVE® LINE	57	
ELLICE	73	
AERO® LINE	77	
LAGUNE®	89	
LAPURE®	97	
ANWENDUNGEN FÜR APPARTEMENTS	104	
PERSONALISIERUNG	109	
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	135	
PRODUKTSORTIMENT	146	
CARPORTS	149	
ALGARVE® CANVAS	153	
FASSADENELEMENTE	157	
LINARTE®	166	
LINIUS®	172	
LOGGIA® SCHIEBELÄDEN	176	
GARTENELEMENTE	181	
BELEUCHTUNG - LINARTE OUTDOOR LIGHT	185	
SITZ- & PFLANZENEINHEIT - LINARTE MODULO	186	
FREISTEHENDE WAND - LINARTE ICON	188	
PAKET-BRIEFKASTEN - FENIX TOP	190	
GARANTIE & WARTUNG	192	



Algarve® & Algarve® Canvas

WARUM RENSON® OUTDOOR?



Topqualität und Nachhaltigkeit

Renson® ist der europäische Trendsetter im Bereich der natürlichen Belüftung, Sonnenschutz und Outdoorprodukten. Wir fertigen unsere hochwertigen Produkte in unseren ultramodernen Produktionswerken selbst. Wir testen unsere Produkte unter extremen Bedingungen, bis wir ein tadelloses Endergebnis erreichen.

Dadurch können wir unseren Kunden eine optimale Qualität garantieren. Unser Netzwerk von eingehend geschulten Ambassadors garantiert einwandfreien Service, Einbau und Kundendienst. Professionalität von A bis Z.



Minimalistisch design

Unsere Produkte sind sowohl im Aussehen als auch im Produktdesign äußerst innovativ. Nahtlose Integration von optionalen Elementen, verborgene Befestigungsteile, dauerhaftes Material und intelligente Lösungen sorgen für ein perfekt verarbeitetes Produkt, das zu jedem Wohnungstyp passt.



Endlose Möglichkeiten der persönlichen Gestaltung

Durch unser modulares Produktdesign und die zahllosen integrierbaren Auswahlmöglichkeiten können wir Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung bieten. Personalisierbare Screens, eine großen Farbpalette, Schiebeläden in verschiedenen Designs, Glaswände, Beheizung, Musik ... das sind nur einige der verschiedenen Optionen, die zu einer einzigartigen persönlichen Lösung führen.



Ultimative einfache Nutzung und Pflege

Unsere Produkte müssen jahrelang, tagein, tagaus, bei jedem Wetter ihre Eigenschaften behalten und immer einsatzbar bleiben.

Darum bestehen sie aus den hochwertigsten und dauerhaftesten Materialien, die Sie mit einem Minimum an Wartung jahrelang nutzen können.



- ① Linarte® Fassadenelement mit LED-Beleuchtung - S. 166
- ② Linarte® ICON freistehende Wand mit LED-Beleuchtung - S. 188
- ③ Linarte® ICON freistehende Wand mit Füllung mit Holz - S. 188
- ④ Paket-Briefkasten eSafe® - S. 190
- ⑤ Loggiawood® Linea Schiebeläden - S. 178
- ⑥ Linarte® Fassadenelement und Tor - S. 166
- ⑦ Linarte® Outdoor Light S - S. 185

- ① Aero® Canvas Dachelement - S. 87
- ② Linarte® Fassadenelement mit LED-Beleuchtung und Füllung mit Holz - S. 166
- ③ Aero® Canvas Dachelement - S. 87
- ④ Linarte® Modulo 55 PLANT - S. 186
- ⑤ Linarte® Modulo 97 SIT - S. 186
- ⑥ Linarte® Outdoor Light M - S. 185



- ① Camargue® Terrassenüberdachung - S. 29
- ② Linarte® Fassadenelement - S. 166
- ③ Linarte® Fassadenelement mit LED-Beleuchtung - S. 166
- ④ Linarte® Modulo 97 SIT - S. 186
- ⑤ Linarte® Outdoor Light M - S. 185



- ① Camargue® Terrassenüberdachung - S. 29
- ② Linius® Wand - S. 122
- ③ Camargue® Terrassenüberdachung - S. 29
- ④ Linius® Fassadenelement und Tor - S. 172
- ⑤ Linarte® Outdoor Light S - S. 185



- ① Lapure® Terrassenüberdachung - S. 97
- ② Linarte® Modulo Kombination SIT & PLANT - S. 186
- ③ Linarte® Outdoor Light S - S. 185
- ④ Algarve® Canvas Classic Line carport - S. 153
- ⑤ Linarte® Modulo Kombination PLANT - S. 186
- ⑥ Paket-Briefkasten eSafe® - S. 190



- ① Algarve® 'Classic line' gekoppelte Terrassenüberdachung - S. 68
- ② Linarte® Modulo 55 PLANT - S. 186
- ③ Linarte® Outdoor Light M - S. 185



- ① Algarve® Canvas gekoppelter Carport - S. 153
- ② Linarte® Modulo 55 PLANT - S. 186
- ③ Linarte® Outdoor Light S - S. 185
- ④ Linius® Fassadenelement im Algarve® Canvas - S. 122



- ① Camargue® gekoppelte Terrassenüberdachung - S. 52
- ② Camargue® Skye Terrassenüberdachung - S. 53
- ③ Linarte® Outdoor Light M - S. 185
- ④ Linarte® Modulo 55 PLANT - S. 186
- ⑤ Linarte® Modulo 97 SIT - S. 186
- ⑥ Loggia® Schiebeläden - S. 178
- ⑦ Linarte® Fassadenelement - S. 166



- ① Camargue® Terrassenüberdachung - S. 29
- ② Linarte® freistehende Wand - S. 166
- ③ Linarte® Modulo Kombination PLANT - S. 186
- ④ Linarte® Fassadenelement - S. 166
- ⑤ Algarve® Canvas gekoppelter Carport - S. 149
- ⑥ Linarte® ICON freistehende Wand - S. 188
- ⑦ Linarte® Fassadenelement mit LED-Beleuchtung und Füllungen im Holz - S. 166
- ⑧ Linarte® Outdoor Light M - S. 185
- ⑨ Paket-Briefkasten eSafe® - S. 190





TERRASSEN- ÜBERDACHUNGEN

Mit einem Terrassendach von Renson® können Sie die frische Luft noch besser genießen. Die Möglichkeiten, sich gegen Wind, Sonne, Regen oder Kälte zu schützen, sind vielfältig und die Erweiterungsoptionen und Möglichkeiten einer persönlichen Gestaltung sind enorm. Ihr Garten oder Ihre Terrasse werden dadurch zu einer natürlichen Verlängerung Ihres Hauses, so dass Sie unter optimalen Umständen, mit dem höchsten Komfort Zeit im Freien verbringen können.

HORIZONTALTES DESIGN



LAMELLENDÄCHER
(drehbares
Lamellendach)

LAMELLENDÄCHER
(drehbares und
einschiebbares
Lamellendach)

FESTES
DACH

GENEIGTES
DESIGN



EINFAHRBARES
FIXSCREENDACH

CAMARGUE® LINE

CAMARGUE®



Diese innovative und modular aufstellbare Terrassenüberdachung kann mit perfekt integrierten Seitenelementen ergänzt werden.

CAMARGUE SKYE®



Eine vollständig verschließbare Terrassenüberdachung mit kippbaren und einfahrbaren Aluminiumlamellen. Auch hier können Seitenelemente perfekt unsichtbar integriert werden

ALGARVE® LINE

ALGARVE®



Ein horizontales wasserabweisendes Sonnenschutzdach mit kippbaren Aluminiumlamellen. Seitenelemente sind im Aufbau möglich

ALGARVE CANVAS®



Feste Überdachung, ästhetisch mit Spanndecke und Fixscreen-Technologie verarbeitet.

ELLICE®

ELLICE®



Ein horizontales wasserabweisendes Sonnenschutzdach mit kippbaren Aluminiumlamellen.

AERO® LINE

AERO®



Horizontales wasserabweisendes Sonnenschutzdach mit kippbaren Lamellen, das perfekt in neue oder bestehende Gebäude integriert werden kann.

AERO CANVAS®



Terrassenüberdachungen mit festem Dach, mit ästhetischer Spanndecke und der Fixscreen-Technologie verarbeitet. Kann in neue oder bestehende Konstruktionen integriert werden.

LAGUNE®

LAGUNE®



Diese Terrassenüberdachung hat ein sonnen-, wasser- und windabweisendes lichtdurchlässiges Tuch in der Dachstruktur. Seitenelemente können nahtlos integriert werden.

LAPURE®

LAPURE®



Minimalistische Überdachung mit wasser-, wind- und sonnenabweisendem Screendach und offener Panoramasicht. Seitenelemente sind im Aufbau möglich

TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN



CAMARGUE® LINE

CAMARGUE® & CAMARGUE SKYE®

Inspiration	30
Eigenschaften	
• Camargue®	52
• Camargue Skye®	53
• Baumöglichkeiten	54
Zubehör	
• Beleuchtung	110
• Heizung und Lautsprecher	113
• Lichtdurchlässige Lamellen - Lineo® Luce	114
Seitenausführung	
• Einleitung	116
• Außenvorhänge	117
• Glasschiebewand	118
• Loggia® Schiebeläden	120
• Linius® und Linarte® Seitenelemente	122
• Loggia® schneller Durchgang / Schiebetür	124
• Integrierter Fixscreen®	125
- Glasfasertücher Fixscreen®	127
- Kristalltuch	128



Camargue®



Camargue®



Camargue®




TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

CAMARGUE® LINE

Camargue®



Camargue®




Screens



Lamellen

geschlossen



Die Öffnung ist stufenlos einstellbar



offen




Loggiascreen® Canvas

Loggialu® Stirata



Integrierte LED-Beleuchtung, um bis in den Abend hinein genießen zu können.



Die perfekt persönlich zu gestaltenden Seitenscreens (Drucken Sie mit Ihrem eigenen Design) sind auf jede Höhe und auf extreme Windlasten einstellbar



Camargue®



Camargue®

PERSÖNLICHE
GESTALTUNG
FÜR JEDEN
GESCHMACK

TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

CAMARGUE® LINE





Camargue®



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN
CAMARGUE® LINE

Camargue®





Camargue® & Camargue® Skye



Camargue® & Camargue® Skye

Perfekter Anschluss an Ihre Fassade...



Camargue®

GLASFASERTUCH
SORGT FÜR EINEN
ELEGANTEN
UND STARKEN
SCHUTZ

TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

CAMARGUE® LINE

“

NOCH MEHR GENIEßEN

DRIES & MONICA

Nachdem wir jahrelang im Stadtzentrum gewohnt haben, haben wir vor einigen Jahren unseren Traum auf dem Land gebaut. Endlich ein Garten, eine stille Umgebung, die Natur, die uns beide zur Ruhe bringt. Aber wir hatten den Eindruck, unseren Garten nicht ausreichend genießen zu können. Im Frühjahr ist der Wind oft sehr heftig. Im Sommer kann es manchmal zu warm werden.

Im Herbst kühlt die Abendluft sich schnell ab und es weht regelmäßig Wind. Durch die Installation eines Terrassendachs können wir noch mehr Momente im Freien genießen. Die Seitenkonstruktion schützt uns gegen Wind. Die Screens können im Sommer in die gewünschte Höhe gebracht werden. Und bei einer plötzlichen Windböe drehen die Dachlamellen zu. Die Anzahl Stunden, die wir hierdurch nach einem Arbeitstag länger draußen sitzen können, ist unglaublich gestiegen. Jetzt ist unser Garten wirklich ein unbezahlbares Stück Lebensqualität.



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

CAMARGUE® LINE

Camargue®

RENSON

49



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

CAMARGUE® LINE



CAMARGUE®

Vollständig integrierte Designlösung

Das Dach besteht aus stranggepressten Aluminiumlamellen. Diese Lamellen können gedreht werden, um Sonnenschutz und Lüftung entsprechend der Bedürfnisse zu regeln. Die Bedienung erfolgt einfach mit einem Somfy-Handsender. Im geschlossenen Zustand ist das Dach wasserabweisend. Das Wasser wird über integrierte Wasserkanäle zu den Pfosten abgeleitet. Diese Entwässerung funktioniert auch beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenschauer, so dass die Möbel auf der Terrasse geschützt sind.



Effiziente integrierte Entwässerung



Kontrollierte Entwässerung auch bei offenen Lamellen

CAMARGUE SKYE®

Terrassendach mit einschiebbarem Lamellendach

Das exklusivste Produkt im Sortiment der Terrassendächer von Renson® ist mit Aluminiumlamellen im Dach vorgesehen, die gedreht und eingeschoben werden können. Die Lamellen schützen vor Regen, Sonne und Wind. Im Sommer kann die warme Luft entweichen und im Winter kann das Dach geöffnet werden, um uneingeschränkten Genuss des Sonnenlichts zu ermöglichen. Vor allem wenn das Camargue Skye gegen eine Fassade angebaut wird, ist es doch wichtig, im Haus noch die einfallende Sonne genießen zu können. Die Lamellen eines Camargue Skye Terrassendachs sind so entworfen, dass sie den Niederschlag seitlich abführen. Alle Befestigungen, Verkabelungen und Verankerungen sind unsichtbar und die Terrassenüberdachung kann mit LED-Beleuchtung in den Pfosten oder im Rahmen, einem multifunktionellen Designbalken mit Heizelementen und Lautsprechern ausgestattet werden. Camargue Skye kann auf verschiedene Weisen aufgebaut werden: freistehend, an einer Fassade befestigt, eingebaut oder zwischen zwei Mauern integriert. Auch windfeste Screens, Schiebeelemente in Glas, Aluminium oder Holz, eine feste Wand und Außenvorhänge können integriert werden.



S-Drive Technologie

Zuverlässige und langlebige Dreh- und Schiebetechnik (Tilt & Stack) dank patentierter S-Drive-Technologie.

- Orientierbare Dachlamellen, um warme Luft abzuleiten und als Schutz vor Sonne, Regen oder Wind
- Einschiebbare Dachlamellen für einen maximalen Lichteinfall und eine weite, offene Sichte
- Das Dach ist geschlossen ganz flach
- Doppelwandige Lamellen für eine höhere Schneelast und Lärm- und Wärmeisolierung
- Synchroner Antrieb an beiden Seiten der Lamellen: auch bei einer ungleichen Belastung öffnet und schließt das Dach mit einer fließenden Bewegung
- Kein Spiel zwischen den Lamellen

BAUMÖGLICHKEITEN

Bautypen

Es gibt 2 mögliche Bautypen zur Installation der Camargue Line: freistehend und Fassadenmontage.



Freistehend: der Rahmen der Camargue Line wird von 4 vertikalen Pfosten gestützt.



Fassadenmontage: der Rahmen wird mit einer oder 2 Seiten gegen eine dahinterliegende Trägerkonstruktion oder Struktur angebracht. Vertikale Pfosten stützen den anderen Teil. Die Lamellen können parallel oder senkrecht zur rückseitigen Struktur angeordnet werden.

Koppelbar

Für das Bedecken von größeren Flächen kann Camargue Line gekoppelt werden, damit eine größere Spannweite oder Pivot erreicht werden können. In diesem Fall wird ein Verbindbalken eingesetzt.



Camargue an der Pivotseite koppelbar



Camargue Skye 2-teilig koppelbar an Spanseite, gleiche Schieberichtung und Ausrichtung



An der Spanseite zweiteilig koppelbar.



Camargue koppelbar an Pivot- und/oder Spanseite



Camargue Skye 2-teilig koppelbar an Spanseite, entgegengesetzte Schieberichtung und Ausrichtung

Integrierter Fixscreen®

Durch die Integration des vertikalen Sonnenschutzes, dem integrierten Fixscreen, der mit Crystal-Fenster ausgerüstet werden kann um die Sicht nach Außen zu verbessern, kann ein zusätzlicher Raum eingerichtet werden, der aber vor Sonne, Regen und Wind geschützt ist. Diese Screens sind in 50 Farben verfügbar und lassen es zu, die Camargue Line **persönlich zu gestalten** und die gewünschte Atmosphäre zu schaffen.



Camargue Line mit integriertem Fixscreen in der Span- und Pivotseite

Personalisierungsmöglichkeiten

Camargue Line kann mit verschiedenen Elementen an der Vorderseite oder seitlich ausgerüstet werden. Durch Einfügen von Seitenelementen entstehen unzählige Personalisierungsmöglichkeiten.




Loggia-Schiebeladen: Loggiawood, Loggiawood privacy, Loggiascreen canvas, Loggialu, Loggialu Privacy



Schiebeelement aus Glas + integrierter Fixscreen



Loggia Schneller Durchgang: Loggiascreen Canvas



Linus Festwand vollständige Durchgangshöhe oder Höhe auf Wunsch




Glasschiebewand




Vorhänge

Montagefüße


Es gibt 3 Montagefüße: einen sichtbaren, einen unsichtbaren und einen unsichtbaren eingegossenen Montagefuß. Bei Einsatz von Seitenelementen oder auf Stellen mit erhöhter Windkraft ist ferner ein verstärkter Montagefuß in sichtbarer und unsichtbarer Ausführung verfügbar.



Sichtbarer Montagefuß



Unsichtbarer Montagefuß



Eingegossener Montagefuß



ALGARVE® LINE

ALGARVE® & ALGARVE CANVAS®

Inspiration	58
Eigenschaften	
• Algarve®	68
• Algarve Canvas®	69
• Algarve® 'Classic Line'	68
• Baumöglichkeiten	70
Zubehör	
• Beleuchtung	110
• Heizung und Lautsprecher	113
• Lichtdurchlässige Lamellen - Lineo® Luce	114
Seitenausführung	
• Seitenelemente	116
• Außenvorhänge	117
• Glasschiebewand	118
• Loggia® Schiebeläden	120
• Linius Wall	122
• Unterbau Fixscreen®	126
- Glasfasertücher Fixscreen®	127
- Kristalltuch	128
• B-screen Spandecke	131



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

ALGARVE® LINE



Algarve® 'Classic Line'



KLASSISCH
IST IMMER
ZEITLOS

TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

ALGARVE® LINE


RENSON

“
EINE
STRUKTURELLERE
LÖSUNG

KAREL UND GREET

Wir haben uns für ein festes Terrassendach entschieden, um uns je nach Bedarf vor Sonne oder Regen schützen zu können. Wir hatten schon eine Zeit lang eine strukturellere Lösung gesucht als das Hin- und Her mit Sonnenschirm oder das Aufstellen eines Partyzeltes, um uns vor Regen zu schützen.

Wir fanden, dass diese Ausführung hervorragend zur bestehenden Architektur unseres Hauses passte und es war eine ideale Lösung. Es hat sich als noch komfortabler erwiesen als ursprünglich gedacht. Wir hätten es schon viel früher installieren sollen. Die Lamellen können je nach Bedarf gedreht werden. Wenn es zu warm ist, werden sie leicht geöffnet und man spürt sofort eine leichte Brise. Und bei Regen wird das Wasser einfach abgeleitet. Unser Terrassendach macht alle Jahreszeiten mit und sieht auch noch toll aus. Es ist eine extrem stabile Konstruktion. Im Frühjahr werden die Lamellen mit **Renson 'Clean'** gereinigt, danach trage ich **Renson 'Protect'** einmal auf und dann sind wir für eine wunderbare Terrassensaison bereit.



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN


ALGARVE® LINE

Algarve®



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN
ALGARVE® LINE


Algarve® & Algarve® Canvas



ALGARVE®

Horizontales Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen

Dieses einfache und praktische Terrassendach verfügt über ein Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen. Die stranggepressten Aluminiumlamellen sind bis zu 150° drehbar. So bestimmen Sie selbst, wie viel Sonnenschutz und/oder Lüftung Sie wünschen. In geschlossenem Zustand bilden die Lamellen ein wasserabweisendes Dach. Das Regenwasser wird über eine Entwässerungsrinne zu den Pfosten abgeleitet. Dank des eleganten, leichten Designs und der Verfügbarkeit in allen RAL-Farben passt Algarve zu jedem Baustil: zeitgemäß, klassisch oder modern. Ferner können alle Schrauben unsichtbar verarbeitet werden.



Entwässerungsrinne



150° drehbar

ALGARVE CANVAS®

Diese elegante Überdachung bietet einen bleibenden Schutz mit einem festen Dach, das aus 2 Schichten besteht: ein festes Oberdach aus weißen, Profilstahlplatten mit Antikondensationsschicht und einem ästhetischen Unterdach, das mit einem Spanntuch mit Reißverschluss-Technik verarbeitet ist. Das Tuch ist straff in die Struktur gespannt, ohne sichtbare Zwischenelemente und ist in 8 Farben erhältlich. Algarve Canvas ist als festes Terrassendach, Carport oder als Markise über der Haustür nutzbar. Ferner ist eine Kombination eines Algarve mit einem drehenden Lamellendach und Algarve Canvas mit fester Dachstruktur möglich, damit ein uniformer Stil am ganzen Haus geschaffen wird.



Dachquerschnitt



Wasserabfluss


Algarve® 'Classic Line' Nachhaltige Terrassenüberdachung mit prächtiger klassischer Ausstrahlung

Algarve 'Classic Line' ist eine klassische Linie im Sortiment der Terrassendächer mit kippbaren Aluminiumlamellen im Dach, mit denen Sie den Lichteinfall auf der Terrasse bestimmen und Sie gegen Regen geschützt sind. Dank der klassischen Verarbeitung mit Zierstreifen ist die Algarve 'Classic Line' eine dauerhafte, wartungsarme Lösung mit einer prächtigen klassischen Ausstrahlung. Dieses Terrassendach kann an der Fassade oder freistehend aufgebaut werden, die ideale Lösung für einen ländlichen oder klassischen Baustil.



BAUMÖGLICHKEITEN


Bautypen




Algarve - Freistehend



Algarve Canvas - Freistehend




Algarve - Fassadenmontage



Algarve Canvas - Fassadenmontage

Koppelbar


Algarve Line ist zweiteilige koppelbar (an der Spanseite), sodass man außerordentliche Oberflächen von 6 x 6,05 m ohne visuell störende Mittelpfosten überspannen. Ferner ist die Algarve Line in der gekoppelten Version perfekt mit einem Lamelldach in einem Dachteil und einem festen Dach im anderen Dachteil möglich.



Algarve - 2-teilig koppelbar an der Spanseite




Algarve gekoppelt mit Algarve Canvas




Algarve Canvas - 2-teilig koppelbar an der Spanseite

Personalisierungsmöglichkeiten




Loggia




Glasschiebewand



Fixscreen im Aufbau



Linus-Lamellenwand



Vorhänge

Fixscreen® 100^{EVO} Slim F / Fixscreen® 150^{EVO} F - Algarve® Line
 Zum Schließen der Seiten der Algarve Line kann man diese mit dem Fixscreen 100^{EVO} Slim F und dem Fixscreen 150^{EVO} F kombinieren. Dabei kann der Kasten des Sonnenschutzes unter den Rahmenprofilen montiert werden, wobei dieser perfekt an die Basiskonstruktion anschließt.



ELLICE®

Eigenschaften

- Ellice® 74
- Baumöglichkeiten 75

Zubehör

- Beleuchtung 110
- Fixscreen® 126

Seitenausführung

- Unterbau Fixscreen® 126
 - Glasfasertücher Fixscreen® 127
 - Kristalltuch 128

Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnendach und drehbaren Lamellen

Diese einfache und praktische Terrassenüberdachung verfügt über ein Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen. Die stranggepressten Aluminiumlamellen sind bis zu 150° drehbar. So bestimmen Sie selbst, wie viel Sonnenschutz und/oder Lüftung Sie wünschen. In geschlossenem Zustand bilden die Lamellen ein wasserabweisendes Dach. Das Regenwasser wird über eine Entwässerungsrinne zu den Pfosten abgeleitet. Dank seiner eleganten, leichten Gestaltung und Verfügbarkeit in 20 Farben (1) passt Ellice zu jedem Baustil: zeitgenössisch, klassisch oder modern.




Entwässerung




150° drehbar

Bautypen



Ellice - Freistehend



Ellice - Fassadenmontage

Personalisierungsmöglichkeiten



Fixscreen im Aufbau

**Fixscreen® 100^{EVO} Slim F /
Fixscreen® 150^{EVO} F - Ellice® Line**
Zum Schließen der Seiten der Ellice kann man diese mit dem Fixscreen 100^{EVO} Slim F und dem Fixscreen 150^{EVO} F kombinieren. Dabei kann der Kasten des Sonnenschutzes unter den Rahmenprofilen montiert werden, wobei dieser perfekt an die Basiskonstruktion anschließt.



AERO® LINE

AERO®

AERO® CANVAS

Inspiration	78
Eigenschaften	
• Aero®	86
• Aero® Canvas	87
Zubehör	
• Beleuchtung	110
• Heizung und Lautsprecher	113
• Lichtdurchlässige Lamellen - Lineo® Luce	114



Aero®



Aero®



Aero®

TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

AERO® LINE



Aero®



AERO® LINE
TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

NAHTLOSE
INTEGRATION
FÜR EINEN
VERFEINERTEN
LOOK



Modern



Klassisch




TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

AERO® LINE


AERO®

Horizontales Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen, kann in bestehende Konstruktionen integriert werden


Diese einfache Dachstruktur bietet ein Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen ohne Pfosten. Die stranggepressten Aluminiumlamellen sind bis zu 150° drehbar. So bestimmen Sie selbst, wie viel Sonnenschutz und/oder Lüftung Sie wünschen. In geschlossener Stellung bilden die Lamellen ein wasserdichtes Dach. Über eine Regenrinne wird das Regenwasser zu den Ecken abgeführt. Durch die elegante, leichte Formgebung und Verfügbarkeit in allen RAL-Farben passt Aero zu jedem Baustil: zeitgenössisch, klassisch oder modern.



Entwässerungsrinne



150° drehbar



AERO® CANVAS

Minimalistische Überdachung, die in eine bestehende oder neue Tragestruktur integriert werden kann

Aero Canvas ist mit einem festen Dach ausgerüstet, das aus zwei Schichten besteht: eine Überdachung und einem Unterdach. Das Überdach ist besonders stabil und besteht aus lackierten profilierten Stahlplatten mit Antikondensierungsschicht. Das Unterdach sorgt für das geradlinige, ästhetische Aussehen und ist mit einem straff gespannten Tuch nach der Fixscreen-Technologie verarbeitet. Alle Techniken sind vollkommen unsichtbar verborgen: von Schraubverbindungen bis zur Wasserableitung. Die optionale UpDown-Beleuchtung sorgt dafür, dass diese architektonische Überdachung auch nachts stimmungsvoll akzentuiert ist. Dank seiner eleganten, leichten Gestaltung und Verfügbarkeit in allen RAL-Farben passt Aero Canvas zu jedem Baustil: zeitgenössisch, klassisch oder modern.



Entwässerungsrinne



Dachquerschnitt





LAGUNE®

Inspiration 90

Eigenschaften

- Lagune® 93
- Anbausituationen 94
- Personalisierungsmöglichkeiten 95

Zubehör

- Beleuchtung 110
- Heizung und Lautsprecher 113

Seitenausführung

- Seitenelemente 116
- Glasschiebewand 118
- Loggia® schneller Durchgang / Schiebetür 124
- Integrierter Fixscreen® 125
 - Glasfasertücher Fixscreen® 127
 - Kristalltuch 128
- Soltis® proof W96 Waterproof Screendach 130





Lagune®

LAGUNE®

Terrassenüberdachung mit innovativem, lichtdurchlässigem Tuch in der Dachstruktur

Dieses Terrassendach besteht aus einer Aluminiumstruktur mit integrierter Fix-screen-Technologie. Der Sonnenschutz ist vollständig in die Struktur integriert, wodurch ein ästhetisches Ganzes entsteht. Dank der modularen Struktur kann die Terrassenüberdachung leicht erweitert werden, auch nachträglich. Die Fix-screen-Technologie, in Kombination mit einer optimalen Tuchspannung sorgen dafür, dass Regenwasser in die Struktur verborgenen Leitungskanäle abgeführt wird. Selbst wenn das Tuch des Sonnenschutzes nicht vollständig ausgerollt ist, wird das Wasser, das darauf fällt, durch dieses integrierte Entwässerungssystem abgeführt. Auch die Qualität der Ausführung wird groß geschrieben. So sind die Befestigungsteile beinahe unsichtbar, alle Kabel verschwinden und auch eine unsichtbare Grundbefestigung ist möglich. Durch die eingesetzten hochwertigen Materialien und dem Entwurf von Lagune selbst wird die Wartung auf ein Mindestmaß beschränkt, während gleichzeitig eine außerordentliche Langlebigkeit garantiert wird. Die Verfügbarkeit in allen RAL-Farben und die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass Lagune zu jedem Baustil passt.



Integrierte Entwässerung



Integrierte Entwässerung

Anbausituationen



Anbausituation 1 - Gegen dahinterliegende Konstruktion (Standard)



Anbausituation 2 - Gegen dahinterliegende Konstruktion links und rechts



Anbausituation 3 - Gegen dahinterliegende linke Konstruktion




Anbausituation 4 - Gegen dahinterliegende und rechte Konstruktion

Integrierter Fixscreen®

Dank der Integration des vertikalen Sonnenschutzes, des integrierten Fixscreen mit oder ohne Crystal-Fenster für die Sicht nach draußen, lässt sich ein zusätzlicher Außenraum realisieren, in dem die Bewohner vor Sonne, Regen und Wind geschützt sind. Dieses Screens sind in rund 50 Farben erhältlich und lassen es zu, dass Lagune **persönlich angepasst werden kann** und die gewünschte Atmosphäre erreicht werden kann.



Lagune mit mehreren integrierten Fixscreens vorne



Lagune mit mehreren integrierten Fixscreens im Side

Typen

Je nach Breite der Lagune gibt es 4 Grundmodelle:



Grundmodell 1
1500 mm < Breite ≤ 4000 mm



Grundmodell 2
4000 mm < Breite ≤ 6000 mm




Grundmodell 3
6000 mm < Breite ≤ 8000 mm



Grundmodell 4
8000 mm < Breite ≤ 12000 mm

Personalisierungsmöglichkeiten

Lagune kann mit verschiedenen Elementen an der Vorderseite und/oder an den Seiten ausgestattet werden. Durch Einfügen von Seitenelementen entstehen unzählige Personalisierungsmöglichkeiten.



Triangle



Integrierter Fixscreen




Glasschiebewand



Loggia Schiebewand in Loggiawood / Loggialu Wooddesign / Loggiascreen Canvas / Loggialu / Loggialu Stirata / Loggialu Plano / Loggiawood Linea




Loggia Schneller Durchgang: Loggiascreen Canvas



Glasschiebewand + integrierter Fixscreen

Triangle - Lagune®

Um die Integration in Lagune Side zu ermöglichen, ist es notwendig, mit Lagune Triangle zu versehen. Dabei wird Lagune mit einem vertikalen Wandprofil und einer zusätzlichen Kassette ausgerüstet. Das zwischen der Kassette und dem Seitenträger der Lagune entstehende Dreieck wird mit Glasfasertuch nach Wahl aufgefüllt.



Lagune®



LAPURE®

Inspiration 98

Eigenschaften

- Lapure® 102
- Types 103

Zubehör

- Beleuchtung 110

Seitenausführung

- Seitenelemente 116
- Loggia® schneller Durchgang / Schiebetür 124
- Fixscreen® 126
- Glasfasertücher Fixscreen® 127
- Kristalltuch 128
- Soltis® proof W96 Waterproof Screendach 130



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

LAPURE®

Lapure®



Lapure®




Lapure®




LAPURE®

Minimalistische Terrassenüberdachung mit wasser- und sonnenabweisendem Fixscreen® Screendach

Das stilvolle und minimalistische Lapure besteht aus einem windfesten, sonnen- und wasserabweisenden Screendach, das auf eleganten, diskreten Aluminiumpfosten ruht, ohne störende laterale Verbindung, das mit der Fassade verankert ist. Wenn das Dach geschlossen ist, schützt Lapure vor Sonne, Wind und Regen. Bei einem offenen Dach kann man die Sonne genießen, während gleichzeitig die leichte Struktur visuell nicht stört. Es gibt zwei Arten der Pfosten bei Lapure; 'Endpfosten' mit Entwässerung (über Seitenführungen und Pfosten, selbst im halboffenen Zustand). Man kann ebenfalls 'versetzte Pfosten' wählen (mit überstehendem Dach und Entwässerung über Wasserspritzeanlage). Bei der letztgenannten Lösung ragt das Dach über die Pfosten hinaus, damit eine optimale Beschattung möglich ist. So genießt man ausreichend Schatten, beispielsweise bei tiefstehender Sonne. Eine 'gekoppelte' Version ist auch möglich, so dass man zwei oder mehrere Dächer perfekt nebeneinander anbringen kann, um so große Ausmessungen zu überdecken (nur 1 Pfosten bei Koppelung). Dank der großen Auswahl an Farben für die Struktur passt Lapure in jede Umgebung und zu jedem Baustil.



Gekoppelte Ausführung mit Endpfosten




Mit versetztem Pfosten

Typen

1 Dachteil

Ohne Dachauskragung
(mit 'Endpfosten')




Mit Dachauskragung
(mit 'versetzten' Pfosten)




2 Dachteile




3 Dachteile



Personalisierungsmöglichkeiten



Lapure mit Fixscreen und Schiebetür mit Loggiascreen Canvas in der Side




Lapure 'Classic Line' kreiert einen klassischen, traditionellen Stil durch Integration dekorativer Elemente: Stilisierte Pfosten und Pirons in Kugel- oder Diamantenform.




1 Dachteil zwischen 4 und 6 m: Inklusive Querbalken (mit oder ohne LED)

AUCH IDEAL FÜR PENTHOUSE-WOHNUNGEN UND DÄCHER VON APPARTEMENTS



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

APPARTEMENTS



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

APPARTEMENTS



PERSONALISIERUNG

Zubehör

- Beleuchtung 110
- Heizung und Lautsprecher 113
- Lichtdurchlässige Lamellen - Lineo® Luce 114

Seitenausführung

- Seitenelemente 116
- Außenvorhänge 117
- Glasschiebewand 118
- Loggia® Schiebeläden 120
- Linius Wall 122
- Loggia® schneller Durchgang / Schiebetür 124
- Integrierter Fixscreen® 125
- Unterbau Fixscreen® 126
- Glasfasertücher Fixscreen® 127
- Kristalltuch 128
- Soltis® proof W96 Waterproof Screendach 130
- B-screen® Spandecke 131
- Farbauswahl Aluminium 132
- Automatisierung 132

BELEUCHTUNG, HEIZUNG UND MUSIK

ZU JEDERZEIT DEN TAG GENIEßEN

Wenn es abends dunkel wird, schalten Sie die integrierter **Beleuchtung** an. Mit der Wahl des Lichts können Sie die gewünschte Stimmung und Ausstrahlung schaffen. Auch wenn es kälter wird, können Sie den Aufenthalt draußen weiterhin genießen. Hierfür können **Heizelemente** vorgesehen werden. Die Strahlungswärme sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum mit einem minimalen Wärmeverlust. Dank der integrierten Lautsprecher können Sie auf der Terrasse problemlos Ihre Lieblingsmusik hören.

Beleuchtung

Dank der Wahlmöglichkeit zwischen kaltem und warmem Weißlicht lässt sich die gewünschte Stimmung und Ausstrahlung erzeugen. Die LED-Beleuchtung kann ferner in den meisten Dächern **gedimmt** werden, so dass die Intensität der Beleuchtung der Situation angepasst werden kann. Bei **Lagune** und **Lapure** wird die Beleuchtung in die Dachstruktur integriert. Bei **Camargue Line**, **Algarve Line** und **Aero Line** kann eine LED-Beleuchtung in den Dachlamellen und sowohl eine Beleuchtung nach oben als auch nach unten an der Innenseite des Rahmens vorgesehen werden. Bei **Camargue** und **Camargue Skye** ist ferner ein Ambiance-Licht im Pfosten möglich. Sie haben die Wahl zwischen warmem Weißlicht (ideal für ein gemütliches Beisammensein mit Freunden), reinem Weißlicht (ideal z.B. beim Lesen) und RGB (nur bei der aufwärts gerichteten Beleuchtung am Rahmen), sodass die gewünschte Stimmung und Ausstrahlung erzeugt werden kann. Die LED-Beleuchtung kann außerdem gedimmt werden, sodass sich die Intensität der Beleuchtung an die Situation anpassen lässt. Die besonders nachhaltige Qualität der Renson®-LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung ohne Punkte. **Algarve Canvas** und **Camargue Skye** können mit stimmungsvoller UpDown LED-Beleuchtung ausgeführt werden.

	Warmes Weißlicht	Reines Weißlicht	RGB (farbig)	Dimmbar
Lagune® LED Light**	✓	✓		✓ (io)
Lineo® LED Light*	✓	✓		✓
Colomno LED Light**	✓	✓		✓
UpDown LED Light** Aufwärts	✓	✓	✓	✓
UpDown LED Light** Abwärts	✓	✓		✓
Lapure® LED Light*	✓	✓		✓

* Warmes Weiß: 1660 lm/m (180 LEDs/m) / reines Weiß: 1660 lm/m (180 LEDs/m)

** Warmes Weiß: 550-680 lm/m (120 LEDs/m) / reines Weiß: 550-680 lm/m (120 LEDs/m) / RGB: 550-700 lm/m (60 LEDs/m)



Colomno LED Light

Integrierte LED-Beleuchtung in den Pfosten - **Camargue Line**. Pro Pfosten kann maximal ein LED-Streifen integriert werden (an der Innenseite des Pfostens). Pro Dachteil können maximal 4 Pfosten mit integrierter LED Light-Beleuchtung versehen werden.



UpDown LED Light

Integrierte LED-Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens. Mit auf- und/oder abwärts gerichteter Beleuchtung. Damit entsteht indirekte oder direkte Stimmungsbeleuchtung in **Camargue Line**, **Algarve Line** und **Aero Line**. Pro Dachteil können maximal zwei UpDown LED-Beleuchtungsmodule montiert werden. Und zwar sowohl an der Pivot- als auch der Spanseite.



Lagune® LED Light

Integrierte LED-Beleuchtung in den Seitenträgern des Rooffix - **Lagune**. Gleichmäßige Lichtstreuung ohne sichtbare Punkte dank der hochwertigen LEDs (180 pro Meter).



Lineo LED Light

Integrierte LED-Beleuchtung in den Lamellen - **Camargue**, **Algarve** und **Aero**. Gleichmäßige Lichtstreuung ohne sichtbare Punkte dank der hochwertigen LEDs (180 pro Meter).



Lapure® LED Light


Integrierte LED-Beleuchtung in den Querbalken von Lapure. Gleichmäßige Lichtstreuung ohne sichtbare Punkte dank der hochwertigen LEDs (180 pro Meter).



Heizung und Lautsprecher

Integrierte LED Beleuchtung, Heizung und Audio sind die perfekte Ergänzung der **Camargue Line**, **Algarve Line**, **Aero Line** und **Lagune**. Dank dieser zusätzlichen Ausrüstungen kann die Terrasse von morgens früh bis abends spät genutzt werden und zwar das ganze Jahr. Diese Erweiterungen können auch im Nachhinein perfekt integriert werden.


Beam designbalk voorzien van Heat & Sound



Integrierte Heizelemente und Lautsprecher



Heizung in Kombination mit einem Abschluss

Für einen optimalen Genuss der Heizung wird ein Abschluss der Terrassenüberdachung (mit Glaswand, Fixscreen ...) empfohlen.




Ideale Position der Heizung

Die ideale Position der Heizung ist an einer festen Wand, sodass die Wärmerückstrahlung genutzt werden kann.




Nach wie viel Zeit gibt das Heizgerät die maximale Wärme ab?

Da wir mit einem Kurzwellensystem arbeiten, wird beinahe sofort die maximale Wärme vom Heizgerät ausgestrahlt. Kurze Wellenstrahlung ist direkt spürbar, vergleichbar mit der Wärme der Sonnenstrahlen. Sie wärmen Ihre Objekte auf, nicht den Raum. Langwellen-Infrartheizungen weisen eine längere Aufwärmzeit als Kurzwellen-Heizungen auf. Sie benötigen Luft, um Wärme zu erzeugen. Je nach Umgebungstemperatur, Größe des Dachs, geschlossen oder nicht,... kann es eine bestimmte Zeit dauern, bis diese Wärmestrahlen auch gespürt werden.



Wärmeeffekt mit 1 beheizten Seite (Format 6 x 4 m)



Wärmeeffekt mit 2 Seiten beheizt (Format 6 x 4 m)

LINEO® LUCE

(LICHTDURCHLÄSSIGE LAMELLEN
FÜR CAMARGUE®, ALGARVE® UND AERO®)

Verstärkte Eleganz durch vollständig transparente Lamellen

Für Camargue, Algarve und Aero mit kippbaren Aluminiumlamellen bietet Renson® die Möglichkeit, lichtdurchlässige Glaslamellen, Lineo Luce zu integrieren. Rüsten Sie Ihr Terrassendach mit lichtdurchlässigen Lamellen aus, dann erzielen Sie größere Offenheit. Beim Anbau an Ihr Wohnhaus gelangt so mehr Licht ins Innere.

Pro Dachabschnitt können höchstens 5 lichtdurchlässige Lamellen mit einer maximalen Breite von 4 m integriert werden. Diese können entweder alle nebeneinander oder verteilt über das gesamte Dachteil angebracht werden. Ideal, wenn auch bei geschlossenem Dach Licht einfallen soll!



Licht in der Wohnung bei geschlossenem Dach



Licht unter der Terrassenüberdachung bei geschlossenem Dach



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN

PERSONALISIERUNG / ZUBEHÖR

SEITENELEMENTE

ENDLOSE MÖGLICHKEITEN DER PERSÖNLICHEN GESTALTUNG

Alle Dächer können mit verschiedenen Elementen (wie Textilsonnenschutz, Schiebelemente, Glaswände,...) an der Vorderseite und/oder den Seiten ausgerüstet werden. Hierdurch entstehen endlose Möglichkeiten zur persönlichen Gestaltung. Die Vorderseite und/oder Seiten können mit einem vertikalen Sonnenschutz ausgerüstet werden.

Heruntergelassene windfeste, motorisierte Fixscreens sorgen für ein schützendes Kokon. Dank der partiellen Durchsichtigkeit der Tücher und der optionalen Crystal-Fenster haben Sie stets freie Sicht in den Garten. Zudem können Sie aus einer großen Vielfalt an Farben auswählen. Alle Farbkombinationen sind möglich und perfekt mit anderen Materialien verwendbar, so beispielsweise mit den Gartenmöbeln. Offen sind die **Screens unsichtbar integriert** und auch die Motoren sind vollständig in die Struktur verarbeitet. Sie können eine **Schiebewand aus Glas** wählen. In Verbindung mit windfesten Screens bleibt außerdem der Vorteil des Sonnenschutzes erhalten. Auch elegante **Loggia Schiebeläden mit windfesten Markisentüchern, (kippen- oder nicht kippenbare) Holz- oder Aluminiumlamellen** sind möglich. Holz (Zedernholz) ist wieder in und lässt sich einfach mit anderen Materialien kombinieren. Bei Schiebelementen mit Aluminiumlamellen ist auch eine zweifarbige Ausführung möglich.



AUßENVORHÄNGE

(FÜR CAMARGUE® LINE UND ALGARVE® LINE)

Ausgerüstet mit Vorhängen für den Außengebrauch

Sowohl **Camargue Line** als auch **Algarve Line** können mit Außenvorhängen ausgerüstet werden. Damit schaffen Sie eine zauberhafte Atmosphäre unter der Überdachung.

Diese Polyester-Vorhänge für den Gebrauch im Freien sind wasser-, schmutz- und schimmelabweisend. Außerdem zeichnen sie sich durch dauerhafte Witterungsbeständigkeit und Farbbeständigkeit aus, auch nach dem Waschen. Dabei sind sie vollkommen einlaufsicher. Die Vorhänge werden perfekt nach Maß gefertigt. Ferner können sie in der Camargue Line mit Schiebewänden aus Glas und integrierten Fixscreens kombiniert werden. Die Außenvorhänge werden immer in Verbindung mit UpDown LED-Beleuchtung angewendet. Dadurch strahlt die Terrassenüberdachung in der Abenddämmerung eine romantische Atmosphäre aus.



GLASSCHIEBEWAND

(FÜR CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE UND LAGUNE®)

Verstärkte Eleganz für vollständig transparente Schiebeelemente

Auch die Anbringung von Glasschiebewänden ist möglich. Diese vollständig durchsichtigen Schiebewände betonen die Eleganz der **Camargue Line**, **Algarve Line** und **Lagune**. Ferner bieten sie einen Schutz gegen Wetter und Wind und kann das Terrassendach gegen Einbruch gesichert werden. Mit diesen Glasschiebewänden kann man auch noch stets den vertikalen windfesten Sonnenschutz Fixscreen integrieren, so dass der große Vorteil des Sonnenschutzes bewahrt bleibt. Außerdem lässt sich die Glaswand mit den Außenvorhängen kombinieren, sogar zusammen mit den integrierten Fixscreens.

Integration

Camargue Line & Algarve Line: als Span und/oder Pivot möglich


Lagune: als Side und/oder Front möglich



Camargue Line mit Glasschiebewänden und integriertem Fixscreen in der Span- und Pivotseite



Lagune mit Glasschiebewänden in der Side- und in der Front



Lagune mit Glasschiebewänden und integriertem Fixscreen in der Side- und in der Front

VERTEILUNG GLASSCHIEBEWAND

1500 ≤ X ≤ 2500 Breite X	2500 < X ≤ 3750 Breite X	3750 < X ≤ 5250 Breite X	5250 < X ≤ 6500 Breite X
3 Elemente	4 Elemente	6 Elemente	8 Elemente
Dreiläufig	Vierläufig	Dreiläufig	Vierläufig
Links öffnen oder rechts öffnen	Links öffnen oder rechts öffnen	Links öffnen und rechts öffnen	Links öffnen und rechts öffnen
Inkl. 1 Handgriff	Inkl. 1 Handgriff	Inkl. 2 Handgriffe	Inkl. 2 Handgriffe



LOGGIA® SCHIEBELÄDEN

(FÜR CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE UND LAGUNE®)

Beeinflussen Sie selbst den Lichteinfall

Mit vertikalen Sonnenschutz-Schiebeelementen können Sie den Lichteinfall unter dem Terrassendach selbst beeinflussen (dynamischer Sonnenschutz). Die Sonnenschutz-Schiebeelemente sind aus Aluminiumrahmen gebaut mit:



Typen

- Loggiawood: Holzlamellen (WRCedar)
- Loggiawood Privacy: drehbare Holzlamellen (WRCedar)
- Loggiascreen Canvas: Screentuch (Glasfaser)
- Loggialu: Aluminiumlamellen
- Loggialu Privacy: drehbare Aluminiumlamellen
- Loggialu wooddesign: Aluminiumlamellen mit wooddesign
- Loggialu Stirata: streckmetall
- Loggiawood Linea: Holzlamellen (WRCedar)

Integration

Camargue Line: als Span und/oder Pivot möglich

Algarve Line: möglich in Span und/oder Pivot bis 4500 mm

Lagune: möglich in Side



Camargue Line mit Loggiawood Schiebeläden in der Spanseite



Lagune mit Loggiawood Schiebeläden in der Side

Privatsphäre

Manuell neigbare Holz- oder Aluminiumlamellen. Mit der **Privacy** Version der Loggiawood und Loggialu Schiebeelemente sind die Lamellen manuell in eine vollständig geschlossene oder offene Position drehbar.



EINZIGARTIG: Loggia Schiebeläden und Dachlamellen im selben Wooddesign

Wooddesign

Camargue Line, Algarve und Aero Line, ausgestattet mit Aluminium-Dachlamellen in Wooddesign

- Natürliche Ausstrahlung von Holz, kombiniert mit den Vorteilen von Aluminium auf Ebene von:
 - pflegeleicht
 - farbfest
 - formfest
- Auch verfügbar für die LED-Lamellen
- Lässt sich perfekt mit den Loggialu Wooddesign Schiebeelementen kombinieren
- Dachlamellen in Wooddesign (Rahmen und Pfosten in normaler Beschichtung)
- Verfügbar in 3 Typen:
 - Weiße Eiche
 - Natureiche
 - Walnuss



Weiße Eiche

Natureiche

Walnuss


LINIUS & LINARTE FESTE WAND

(LINIUS FÜR CAMARGUE® LINE UND ALGARVE® LINE &
LINARTE FÜR CAMARGUE® LINE)

Ob als optische Begrenzung oder dekorative Verkleidung einer Wand

Mit der Linius oder Linarte Lamellenwand entsteht eine optische Abgrenzung oder dekorative Gestaltung einer Wand. Die stabile Wand kann ein- oder doppelseitig sowohl als verkleidete Fläche über die gesamte Durchgangshöhe oder als Balustrade mit oberem Abschlussprofil ausgeführt werden. Ideal auch als Umrandung von Terrassen oder Balkonen in der Gastronomie. Die feste Linarte Wand kann einseitig auch mit einem straff gespannten Screen ausgeführt werden.

Die Halte- und Tragstruktur sorgt für eine verdeckte Befestigung der Lamellen, wodurch eine einheitliche Linienführung über die gesamte Fläche gewährleistet wird. Ein ordentliches Fugenbild, Ausgleich von Unebenheiten bis 6 cm mit Profilen runden das Bild optisch ab. Selbstverständlich können Wandverkleidung und andere Produkte von Renson® in der gleichen Pulverbeschichtung ausgeführt werden. Optional kann die doppelseitige Wandverkleidung mit einer Schalldämmung ausgeführt werden, um in Ruhe die Natur in der Umgebung genießen zu können.



LOGGIA® SCHNELLER DURCHGANG / SCHIEBETÜR

(FÜR CAMARGUE® LINE, LAGUNE® UND LAPURE®)

Ideal, wenn die Terrassenüberdachung vollständig umschlossen ist (z.B. mit Fixscreen) und ein schneller Durchgang zur oder von der Terrassenüberdachung gewünscht wird, ohne den Fixscreen öffnen zu müssen (keine Einbußen beim Komfort für Personen, die unter der Terrassenüberdachung sitzen). Der schnelle Durchgang besteht aus einem Aluminiumrahmen, der an der Seite von einem Glasfaser-Screentuch nach Wahl überzogen werden kann.


Integration

Camargue Line: möglich in Span und/oder Pivot


Lagune: möglich in Side und/oder Front

Lapure: möglich in Side

Breite: min. 800 mm – max. 1200 mm




Camargue mit integriertem Fixscreen und Schiebetür mittels Loggiascreen Canvas in der Spanseite



Lagune mit integriertem Fixscreen und Schiebetür mittels Loggiascreen Canvas in der Side



Lagune mit integriertem Fixscreen und Schiebetür mit Loggiascreen Canvas in der Side



Lapure mit Fixscreen und Schiebetür mit Loggiascreen Canvas in der Side

INTEGRIERTER FIXSCREEN®

(FÜR CAMARGUE® LINE UND LAGUNE®)

Für perfekte Integration, auch im Nachhinein!

Ideal für:

- Privacy
- Schatten bei niedrigem Sonnenstand
- Schutz vor Wind, Regen und Insekten



GARANTIE

Dank eines ausgeklügelten Reißverschlussystems ist das Tuch in jeder Position windfest und in geschlossenem Zustand insektenhemmend. Es ist ein sehr durchdachtes Prinzip, wobei das Sonnenschutz Tuch mit einem speziellen Rand mit Reißverschluss versehen ist. Auf diese Weise ist das Tuch sicher in beiden Seitenführungen befestigt.

Dank der Integration dieses Fixscreens mit oder ohne Crystal-Fenster für die Sicht nach draußen, entsteht ein zusätzlicher Außenraum, in dem die Bewohner vor Sonne, Regen und Wind geschützt sind. Diese Screens sind in mehr als 50 Farben verfügbar und ermöglichen **Camargue Line** und **Lagune** zu personalisieren und die gewünschte Stimmung zu realisieren.

Connect&Go - Technologie

Der integrierte Fixscreen ist mit unserer patentierten Connect&Go-Technologie ausgestattet. Dieses neue Konzept bietet einen großen Vorteil im Hinblick auf Einbau und Ausbau der Tuchrolle beim Austauschen von Tuch oder Motor.

Persönlicher Druck

Neben dem Standard-Tuchsortiment können die Tücher auch persönlich gestaltet werden. Dies umfasst sowohl das Bedrucken mit einem Firmenlogo als auch das Bedrucken eines Screens unter einem Terrassendach mit einem Foto.



Endschiebe verschwindet in der Kassette

Die Rahmenprofile der Camargue Line wurden so entwickelt, dass die Endschiene bei hochgezogenem Screen ästhetisch in der Kassette verborgen ist. Für perfekte Integration, auch im Nachhinein!



Endschiene verschwindet in der Kassette

* 5 Jahre Garantie auf Fixscreen-Technologie bei freistehenden Anwendungen Fixscreen


UNTERBAU FIXSCREEN®

(FÜR ALGARVE® LINE, ELLICE UND LAPURE®)

Verschließen an den Seiten

Zum Schließen der Seiten der Algarve, Ellice oder Lapure kann man diese mit dem Fixscreen 100^{EVO} Slim F oder Fixscreen 150^{EVO} F.

Hierbei kann die Kassette des Sonnenschutzes auf den Rahmenprofilen montiert werden, wobei diese bündig an die Grundkonstruktion anschließt.






GLASFASERTÜCHER FIXSCREEN®

(CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE, ELLICE, LAGUNE® UND LAPURE®)

Sonnenschutz und lichtdurchlässiges Tuch

Die beste Wahl für ein lichtdurchlässiges Sonnenschutz Tuch für windfesten vertikalen Sonnenschutz ist ein Glasfasertuch. Glasfasertücher sind äußerst straff und formfest und zudem bestens gegen Feuchtigkeit und Wärme beständig; außerdem bleibt die freie Sicht nach außen erhalten.

Wir bieten eine große Auswahl an Farben, sodass Sie das ideale Tuch nach Ihrem Geschmack wählen können. Die "Architects' Selection" ist eine Farbkollektion, die hervorragend zu aktuellen Design- und Architekturtrends passt. Unsere Renson® Ambassadors begleiten Sie gerne bei Ihrer Entscheidung. Die Glasfasertücher sind auch mit Crystal-Fenster erhältlich, die einen kristallklaren Durchblick gewährleisten.




Staccato: nur bei Loggiascreen Canvas

KRISTALLTUCH


Optimaler Kontakt mit Außenbereich

Für einen optimalen Kontakt mit dem Außenraum können transparente Kristalltücher aus Glasfasertuch vom Fixscreen montiert werden. Diese transparente Tuchsorte besteht aus PVC. (Brandklasse M2). Dieses transparente Kristalltuch kann beim Fixscreen 100^{EVO} Slim F, Fixscreen 150^{EVO} F und integrierter Fixscreen® in ein Glasfasertuch integriert werden.

Das Kristalltuch ist immer 1200 mm hoch und erstreckt sich über die gesamte Breite des Fixscreens. Zwischen dem Kristalltuch und der Unter- und Oberseite muss ein Mindestabstand von 400 mm eingehalten werden.



Eine Entfernung von 800 bis 1000 mm zur Unterseite garantiert einen optimalen Durchblick für Personen, die sich unter der Überdachung befinden.



SOLTIS® PROOF W96 WATERPROOF SCREENDACH

(LAPURE® UND LAGUNE®)

Das Dach der **Lapure** und **Lagune** haben ein innovatives wasserdichtes und lichtdurchlässiges Sonnenschutzdach. Diese Polyestertücher sind auf beiden Seiten mit einer UV-beständigen wasserdichten Beschichtung versehen. Das Tuch ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Soltis® Proof W96



W96-1103 W96-8102 W96-2171 W96-8861 W96-2047



B-SCREEN SPANDECKE

(ALGARVE® CANVAS UND AERO® CANVAS)

Das Dach von **Algarve Canvas** und **Aero Canvas** wird mit einer einzigartig patentierten Spanndecke verarbeitet. Glasfasertuch wird mit der erprobten Fix-screen-Technologie in den Rahmen für eine horizontale nahtlose und straffe Verarbeitung in der Decke ohne störende Zwischenbalken gespannt.

B-screen



B3-0202 White B3-0220 White Linen B3-2020 Linen B3-0720 Pearl Linen B3-0207 White Pearl B3-0707 Pearl

B3-3001 Charcoal Grey B3-3030 Charcoal



FARBWAHL ALUMINIUM

In allen Top 100 RAL Farben erhältlich

Unsere Terrassendächer werden standardmäßig mit Seaside-Quality-Vorbehandlung pulverbeschichtet. Die Produkte sind in 100 RAL Farben in Strukturlack ohne Aufpreis erhältlich.

Renson® empfiehlt Strukturlack für das Erzielen eines zeitgenössischen Looks. Strukturlack eignet sich außerdem besser für Außenanwendung und Kratzer sind weniger gut sichtbar.



**ALLES
IST MÖGLICH!**
ZWEIFARBIG OHNE
AUFPREIS

AUTO- MATISIERUNG

Einfache Fernbedienung

Ein Terrassendach kann mit Somfy-Automatisierung einfach bedient werden. Steuern Sie Ihr Dach und/oder die Screens des Terrassendachs mit einem Handsender. Je nach gewünschter

Verwendung und der Anzahl der Screens können Sie eine Auswahl aus mehreren Handsendern treffen. Dank TaHoma, der neuen Kontrollinterface von Somfy kann Ihr Terrassendach mit Ihrem Smartphone, Tablett oder Computer bedient werden.

Für optimalen Komfort empfehlen wir die Montage eines Regen- und/oder Windsensors.



somfy.






HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

- Witterungsbeständigkeit 137
- Tests 138
- TIPPS & FAQ 140

IDEALES AUßENKLIMA, BEI TAG UND BEI NACHT, ZU ALLEN JAHRESZEITEN RENSON®



WETTERBESTÄNDIGKEIT


Verschleißbar gegen Regen und Wind

Lapure und Lagune sind Terrassendächer mit wasserdichtem, lichtdurchlässigen Sonnenschutz Tuch. Fixscreen-Technologie in Kombination mit einer optimalen Tuchspannung sorgen dafür, dass das Regenwasser auf dem Tuch in verborgene Kanäle abgeleitet wird. Auch wenn das Sonnenschutz Tuch nicht völlig ausgerollt ist, wird das Regenwasser durch dieses integrierte Entwässerungssystem abgeführt.

Camargue Line, Algarve und Aero Line sind Terrassendächer mit einem Dach mit drehbaren Lamellen. Diese patentierten Lamellen wurden so entwickelt, dass das Wasser auch beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenschauer zu den Seiten abgeleitet wird.



Lagune kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011)



Algarve Line kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 144 mm/h bis 180 mm/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011)



Camargue Line kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. (Vgl. Belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011)



TESTS

Schutz und Komfort

Unsere Terrassendächer bieten auf verschiedenen Ebenen Schutz und Komfort. Damit dies gewährleistet ist, werden sie sorgfältig auf Entwässerung, Traglast und Windwiderstand getestet.

Wassertests

Die Wasserbeständigkeit und die Entwässerung werden mithilfe einer Sprühanlage getestet, die Regenschauer simuliert. Auf diese Weise wird untersucht, wie viel Wasservolumen unsere Terrassenüberdachungen abführen können und wie diese Abfuhr optimiert werden kann:

- Algarve Line und Ellice: Die Algarve Line und Ellice können eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die mit einem Regenschauer mit einer Intensität von 120 l/m².h für Algarve und 100 l/m².h für Ellice übereinstimmt, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011)



- Camargue und Camargue Skye: Der Camargue und Camargue Skye können eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die mit einem Regenschauer mit einer Intensität von 150 l/m².h übereinstimmt, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011)
- Lagune: Der Lagune können eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die mit einem Regenschauer mit einer Intensität von 150 l/m².h übereinstimmt, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011)
- Lapure: Die Lapure kann eine Niederschlagsmenge mit einer Intensität von 50 l/m².h verarbeiten, die max. 2 Minuten anhält. Bei starkem Regenfall kann das Wasser unter die Unterleiste strömen.

Tragfähigkeit

Terrassenüberdachungen unterliegen verschiedenen Kräften (z.B. Schnee). Die Tragfähigkeit wird anhand statischer

Belastungsberechnungen bestimmt, die von unseren Ingenieuren durchgeführt und in internen Tests geprüft werden. Als Ausgangspunkt darf sich die Konstruktion 1/200 seiner längsten Abmessung durchbiegen, ohne dass dauerhafte Verformung auftritt. Die Tragfähigkeit von Algarve und Camargue hängt von der Grundstruktur und der Oberfläche ab. Anhand einer Grafik kann die Tragfähigkeit je nach Span- und Pivotabmessung abgelesen werden.

Konkret: Eine Terrassenüberdachung mit einem Pivot von 6000 mm und einem Span von 4000 mm darf sich 30 mm durchbiegen. Das tritt bei einer Traglast von 55 kg/m² (d. h. 1320 kg über die gesamte Terrassenüberdachung) auf. Ein anderes Beispiel: Bei einer Terrassenüberdachung mit einem Span-Maß von 3375 mm und einem Pivot-Maß von 5835 mm kann die Terrassenüberdachung eine Traglast von 110 kg/m² (= 2160 kg!) aushalten. Externe Tests des Camargue beweisen, dass auch die größte Abmessung der Terrassenüberdachung bei 200 kg/m² aufrecht bleibt.




200 Kg/m²

Windtests

Um zu bestimmen, welchen Windstärken unsere Terrassenüberdachungen und der vertikale Textilsonnenschutz standhalten, wurden Windkanaltests durchgeführt.



Miami-Dade Orkanbeständigkeit



Beaufort-Skala




Beaufort	Beschreibung	Durchschnittliche Geschwindigkeit m/s	Durchschnittliche Geschwindigkeit km/h	Folgen
0	Windstille	< 0,2	< 1	Keine Luftbewegung. Rauch steigt senkrecht oder fast senkrecht empor.
1	Leiser Zug	0,3 - 1,4	1 - 5	Die Windrichtung ist recht gut aus Rauch abzuleiten, aber nicht durch Windrichtungsweiser.
2	Leichte Brise	1,5 - 3,4	6 - 12	Wind im Gesicht spürbar, Blätter rascheln, die Windflügel beginnen sich zu drehen.
3	Schwache Brise	3,5 - 5,4	13 - 19	Flaggen strecken sich und Blätter bewegen sich.
4	Mäßige Brise	5,5 - 7,4	20 - 27	Aufwehender Staub irritiert die Augen. Haar wird zerzaust.
5	Frische Brise	7,5 - 10,4	28 - 37	Sträucher rascheln, Schaumköpfe auf den Wellen auf Seen und Kanälen.
6	Starker Wind	10,5 - 13,4	38 - 48	Regenschirme können nur schwierig festgehalten werden, große Zweige schwanken, Stromräder drehen.
7	Steifer Wind	13,5 - 17,4	49 - 62	Widerstand beim Gehen gegen den Wind. Bäume schwanken.
8	Stürmischer Wind	17,5 - 20,4	63 - 73	Beim Gehen erhebliche Behinderungen. Kleine Zweige brechen ab.
9	Sturm	20,5 - 24,4	74 - 87	Rauchhauben, Ziegel und Antennen werden von Dächern geweht.
10	Schwerer Sturm	24,5 - 28,4	88 - 102	Erwachsene werden umgeweht. Großer Schaden an Gebäuden.
11	Orkanartiger Sturm	28,5 - 32,4	103 - 117	Enorme Schäden an Häusern und in Wäldern.
12	Orkan	> 32,5	> 118	Sturmschäden und Verwüstungen.

TIPPS

Position Pfosten

Camargue Line, Algarve Line und **Lapure** kann man auch mit ,versetzten Pfosten bestellen. Das kann praktisch sein, wenn beispielsweise die Terrassenüberdachung über die Terrasse hinausragen soll (die Pfosten stehen dennoch auf der Terrasse), damit auch bei tiefstehender Sonne eine vollständige Beschattung realisiert werden kann.

Auch aus Gründen der Stellung oder der Architektur kann man sich für versetzte Pfosten entscheiden. Die Pfosten können um maximal 1/5 der gesamten Pivot-Länge versetzt werden.




Drehrichtung Lamellen


Bei der **Camargue Line, Algarve Line** und **Aero Line** ist die Drehrichtung Ihrer Lamellen wichtig. Wollen Sie so schnell wie möglich Sonne abhalten oder so schnell wie möglich Sonnenlicht hereinholen?

Renson® bietet diese Wahl. Zum Beispiel bei einem Anbau an eine Küche oder Wohnzimmer möchte man meistens so schnell wie möglich Licht hineinlassen.

- ① Standardmäßig drehen die Lamellen in dem Maße, wie das Sonnenlicht von Süden beim Öffnen der Lamellen hereinkommt. Mit Standard-Sonnenschutzlamellen kann man auch Sonnenlicht hineinlassen, die Lamellen werden einfach weiter gedreht.



- ② Mit Sonneneinlass-Lamellen stehen die Lamellen schneller im richtigen Winkel und bleibt die flache, schöne Unterseite sichtbar.



Farbe der Lamellen

Camargue Line, Algarve Line und **Aero Line** sind zweifarbig (Rahmen und Pfosten in einer anderen Top 100 Farbe als die Dachlamellen) ohne Aufpreis erhältlich.

Tipp: Wählen Sie eine hellere Lamellenfarbe zu einer dunkleren Farbe für die Struktur. Dunkel gefärbte Dachlamellen lassen die Decke niedriger erscheinen. Eine hellere Farbe schafft ein Gefühl des Raums und hat eine zusätzliche sonnen- und wärmeabwehrende Funktion.



Wintergarten

Ist ein Terrassendach wie **Camargue Line** oder **Algarve Line** mit einem Wintergarten zu vergleichen?

Nein! Ein Wintergarten ist eine gläserne Erweiterung der Innenräume und bildet ein geschlossenes Ganzes, das vollständig wind- und regenfest ist. Ein Terrassendach hingegen ist eine offene Aluminiumstruktur mit einem Dach aus drehbaren Aluminiumlamellen, die (eventuell ergänzt um Seitenläden) vor allem vor der Sonne und bis zu einem gewissen Grad vor schlechter Witterung schützt. Unter einer Terrassenüberdachung herrscht vor allem das Außenklima und genießt man Stimmung, Düfte, Farben und Geräusche des Gartens. Bei kaltem Wetter kann sich an der Unterseite der Lamellen Kondenswasser bilden. Unter einem **Camargue Line** oder **Algarve Line** stellt man am Besten auch witterungsbeständige Gartenmöbel.

Wind - Camargue Line und Algarve Line

Wenn starker Wind vorhergesagt wird, empfehlen wir, das Lamellendach zu schließen (dies ist bis zu Windgeschwindigkeiten von 50 km/h möglich). Mit geschlossenem Lamellendach ist die gesamte Konstruktion robuster und windbeständiger. Wir bieten darum für unsere **Camargue Line** und **Algarve Line** mit geschlossenem Dach Garantien bis zu Windgeschwindigkeiten von 160 km/h für Camargue, 120 km/h für Algarve und 100 km/h für Ellice!



	Lamellendach	Screendach
Dach	Horizontal	Immer geneigt
Position	Anbau, Einbau oder freistehend	Nur Anbau
Sicht bei 'offenem' Dach	Dachlamellen öffnen sich, sind aber nicht 'verborgen'	'Dach' ist vollständig verborgen
Licht bei 'geschlossenem' Dach	Nicht lichtdurchlässig (außer Lineo-Luce-Lamellen)	Lichtdurchlässig
Tragfähigkeit	Kann Schneelast aushalten	Kann keine Schneelast aushalten
Farbe des Dachs	Alle möglichen Farben	Beschränkte Auswahl an Farben des Dachtuchs erhältlich

Textil oder Lamellen?

Wie wähle ich zwischen einer Terrassenüberdachung mit Lamellendach (**Camargue Line, Algarve Line und Ellice**) oder mit einem Screendach (**Lapure und Lagune**)? Jeder Überdachungstyp hat seine ganz spezifischen Vorteile. Eine Terrassenüberdachung mit Sonnenschutz Tuch kann vollständig geöffnet werden. So halten Sie Sonnenlicht je nach Witterungsbedingungen entweder ab oder lassen es vollständig hinein. Mit einer Terrassenüberdachung mit Dachlamellen lässt sich zudem die gewünschte Menge des Sonnenlichts kontrollieren; bei übermäßigem Sonneneinfall können die Lamellen vollständig geschlossen werden, aber das Dach kann nie vollständig geöffnet werden, sodass kein uneingeschränkter Einfall des Sonnenlichts möglich ist.



Niedrige Sonne: Fixscreen

Bei tiefstehender Sonne kann das Sonnenlicht unter der Terrassenüberdachung hindurch in Ihre Wohnung einfallen. Im Winter können Sie so Ihre Wohnung auf natürliche Weise heizen. Manchmal kann das Licht aber auch störend sein und blenden, Materialien verfärben oder auf Fernseh- und Computerbildschirmen Reflexionen erzeugen.

Dank des vertikalen Textilschutzes (Fixscreen) an den Seiten Ihres Terrassendachs (**Camargue Line** und **Lagune**) werden einfallende Sonnenstrahlen aufgehalten. Gleichzeitig bleibt aufgrund der Transparenz des Tuchs der Kontakt zur Umgebung erhalten.



Durchgangshöhe


Die Durchgangshöhe eines Lamellendachs (**Camargue Line, Algarve Line und Ellice**) kann frei gewählt werden. Der Kunde wählt meistens aufgrund einer bestimmten Situation (z. B. kann bei einer Anbringungssituation eine Dachrinne oder ein Fenster im Weg sein ...) oder aus persönlichen Gründen eine bestimmte Höhe; eine hochgewachsene Person wird eine höhere Durchgangshöhe bevorzugen um eine bestimmte „Offenheit“ zu erhalten. Andererseits ist für die beste Schattenbildung eine niedrige Durchgangshöhe die beste Lösung.



Ausrichtung der Terrasse

Abhängig von der Ausrichtung der Terrasse lässt sich eine Terrassenüberdachung auch anders positionieren. Bei einer Südterrasse sind sowohl Terrassendach mit Textil (**Lagune** und **Lapure**) als auch mit kippbaren Lamellen (**Camargue Line & Algarve Line**) eine gute Lösung. Mit geschlossenem Tuch oder geschlossenen Lamellen können Sie sich gut vor der Sonnenwärme schützen. Bei einem Lamellendach bringen Sie die Lamellen am besten parallel zur Wohnung an. So können Sie optimal regeln, wie viel Sonnenlicht Sie hereinlassen möchten: Sonnenlicht völlig oder teilweise abhalten oder hineinlassen.

Bei einer nach Norden ausgerichteten Terrasse empfiehlt es sich, die Lamellen senkrecht zur Wand zu positionieren. Auf diese Weise lässt sich der Lichteinfall aus Osten oder Westen am besten steuern, während in geöffnetem Zustand maximaler Lichteinfall erzielt wird.



■ O-NO-N-NW-W: Lamellen quer zur Wand.
■ SW-S-SO: Lamellen parallel zur Wand.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU RENSON® ÜBERDACHUNGEN...

Kann ein Renson® Terrassendach auf Maß angefertigt werden?

Alle Renson® Dächer werden auf Millimeter-Maß genau ohne Aufpreis angefertigt.

Nur beim Ellice hängt ein Seitenmaß von der Anzahl der Lamellen ab.

Welche Höchstaussmessungen gibt es?

Dies hängt vom Dachtyp ab. Hierfür sehen Sie am Besten in der Produkttabelle in dieser Broschüre nach. Diese Tabelle zeigt die möglichen Ausmessungen eines Dachmoduls. Die Module können jedoch verbunden werden, um eine höhere Ausmessung zu erhalten.

Welche Farben sind möglich?

Die Top 100 Ral-Farben sind ohne Aufpreis in Strukturlack möglich. Hierdurch können Sie die Farbe Ihres Dachs auf die Holzelemente Ihrer Wohnung anpassen. Die Lamellen können ohne Aufpreis in einer anderen Top 100 RAL-Farbe als die Struktur gewählt werden.

Nur Ellice ist in 20 Strukturlackfarben verfügbar.

Muss das Terrassendach immer an eine Wand gebaut werden oder kann es frei stehen?

Überdachungen mit Lamellendach (Camargue line, Algarve line und Ellice) können sowohl freistehend als in Anbau montiert werden.

Das geneigte Dach, mit Screen- oder Textildach, kann nur gegen eine Wohnung oder andere Konstruktion gebaut werden.

Die Aero-Dächer sind so gefertigt, dass Sie in eine neue oder bestehende Trägerstruktur eingebaut werden.

Nehmen die Lamellen im Dach nicht zu viel Licht weg?

Mit Lamellen haben sie eine vollständige Kontrolle über die Intensität des Lichteinfalls.

In geschlossenem Zustand gibt es keine Lichtdurchlässigkeit oder Sie können optional einige Glaslamellen oder LED-Lamellen für mehr Licht montieren.

Wenn die Lamellen leicht gedreht werden, fällt schnell Licht herein. Mit dem Camargue Skye können Sie die Lamellen nicht nur drehen, sondern auch zur Seite schieben. Hierdurch erhalten Sie ein ganz offenes Dach.

Ist ein Lamellendach ganz wasserdicht?

Lamellendächer und Fixscreenedächer bieten neben Sonnenschutz auch einen Schutz vor Regen.

Sie müssen aber bedenken, dass ein Terrassendach eine offene Aluminiumstruktur ist, kein Wintergarten. Die Möbel und der Bodenbelag müssen deshalb für einen Außengebrauch geeignet sein.

Welche Optionen sind in einem Terrassendach möglich?

Die Renson® Terrassendächer können einer Reihe von Accessoires ausgerüstet werden, so dass sie perfekt auf Ihren persönlichen Geschmack angepasst und konfiguriert werden. (Fixscreen Sonnenschutz, Loggia Schiebewandelemente, Glasschiebewände, Beleuchtung, Heizung, Musik...)

Kann ich auch außerhalb des Sommers mein Terrassendach nutzen?

Natürlich. Hierfür rüsten Sie Ihr Terrassendach am besten mit den angemessenen Seitenteilen aus (Fixscreen, Loggia oder Schiebewände aus Glas. Auch Beleuchtung und Heizung gehören zu den Möglichkeiten, damit Sie das Terrassendach das ganze Jahr über nutzen können.

Wie muss ich das Terrassendach reinigen?


Ihr Renson® Terrassendach steht jahrelang, tagein tagaus draußen. Wollen Sie jederzeit Ihr Dach genießen können, empfehlen wir eine jährliche Reinigung mit den **Renson Maintenance Set** Produkten. Dieses Pflegeset sorgt für einen jahrelangen Schutz der Farben und schützt zusätzlich vor saurem Regen, Seeluft und UV-Strahlen (siehe auch erhöhte Garantie bei jährlichem Gebrauch).

Erhöht ein Terrassendach den Wert meines Hauses oder Wohnung?

In der Tat. Bei offiziellen Schätzungen von Wohnungen mit einem Renson® Terrassendach wird dies in der Bewertung der Immobilie berücksichtigt. Mit einer Investition in ein Terrassendach von Renson® wird also sofort der Wert Ihrer Wohnung erhöht!

Wird es unter einem Lamellendach nicht zu warm?

Ein Lamellendach ist nicht nur ein Sonnenschutz, sondern lässt auch Luft durch. Wenn die Luft unter dem Dach sich zu stark erhitzt, kann durch das einfache Drehen der Lamellen ein Belüftungseffekt verursacht werden, so dass die warme Luft über das Dach entweichen kann.

TYPE	HORIZONTALES DESIGN					HORIZONTALES DESIGN			GENEIGTES DESIGN	
	CAMARGUE® LINE		ALGARVE® LINE			ELLICE®	AERO® LINE		LAGUNE®	LAPURE®
	Camargue®	Camargue Skye®	Algarve®	Algarve Canvas®		Ellice®	Aero®	Aero® Canvas®	Lagune®	Lapure®
										
AUSFÜHRUNG DACH	Drehbare Lamellen	Drehbare und einschiebbare Lamellen	Drehbare Lamellen	Festes Dach		Drehbare Lamellen	Drehbare Lamellen	Festes Dach	Aufrollbarer wasserdichter lichtdurchlässiger Sonnenschutz	Aufrollbarer wasserdichter lichtdurchlässiger Sonnenschutz
AUSMESSUNGEN										
Max. Breite / Pivot	6200 mm		6055 mm			6050 mm	6055 mm	6055 mm	6000 mm	6000 mm**
Max. Tiefe / Spann	4500 mm		4500 / 6000 mm*			4500 mm	4500 mm	4500 mm	6200 mm	5000 mm
Max. Durchgangshöhe	2800 mm		2800 mm			2800 mm	-	-	2500 mm	2900 mm
Koppelbar	mehnteilig koppelbar		zweiteilig koppelbar			-	zweiteilig koppelbar	zweiteilig koppelbar	Bis max. Breite 12 m	Bis max. Breite 18 m
Min. Neigung	keine Neigung (0°)		keine Neigung (0°)			keine Neigung (0°)			8°	10°
Max. Lamellendrehung	150°	145°	150°	-		150°	150°	-	-	-
ZUBEHÖR										
SEITENELEMENTE	Integrierter Fixscreen	Option	Option	-	-	-	-	-	Option	-
	Fixscreen im Aufbau	-	-	Option	Option	Option	-	-	-	Option
	Loggia Schiebewände	Option	Option	Option	Option	-	-	-	Option	-
	Loggiascreen Canvas schneller Durchgang	Option	Option	-	-	-	-	-	Option	Option
	Glaswände	Option	Option	Option	Option	-	-	-	Option	-
	Linus/Linarte Wand Durchgangshöhe	Option	Option	Option	Option	-	-	-	-	-
	Linus/Linarte Wand als Railing	Option	Option	Option	Option	-	-	-	-	-
	Triangle	-	-	-	-	-	-	-	Option	Option
	Außenvorhänge	Option	Option	Option	Option	-	-	-	-	-
	Zusätzlicher Pfosten	Option	Option	Option	Option	-	-	-	Option	Option
Versetzter Pfosten	Option	Option	Option	Option	-	-	-	-	Option	
Einstellbares Wandprofil	Option	Option	-	-	-	-	-	-	-	-
BELEUCHTUNG	Lineo LED	Option	-	Option	-	Option	Option	-	-	-
	UpDown LED	Option	Option	Option	Option	-	Option	Option	-	-
	Colomno LED	Option	Option	-	-	-	-	-	-	-
	Lapure LED	-	-	-	-	-	-	-	-	Option
	Lagune LED	-	-	-	-	-	-	-	Option	-
KOMFORT & DESIGN	Beam Heat & Sound	Option	Option	Option	-	-	Option	-	Option	-
	Lichtdurchlässige Lamellen Lineo Luce	Option	-	Option	-	-	Option	-	-	-
	Wooddesign	Option	Option	Option	-	-	Option	-	-	-

* > 4500 mm ist gekoppelt möglich bis max. 6000 mm

** bis 4000 mm ohne Querbalken, > 4000 mm bis 6000 mm mit Querbalken

Sie finden alle Informationen über die möglichen Optionen und technischen Eigenschaften in unserem technischen Katalog, der im Showroom Ihres lokalen Renson®-Vertriebspartners zu finden ist. Für alle Verteiler, siehe www.renson-outdoor.com

”
EIN STIL, DER
IHREN GANZEN
WOHNBEREICH
EINSCHLIESST
“


Für unseren Neubau waren wir noch auf der Suche nach einem Terrassendach mit Lamellen und einem Carport, das sich im gleichen Stil anschließen sollte. In der Algarve Line fanden wir die ideale Lösung mit Algarve und Algarve Canvas. Die elegante Struktur passt hervorragend zu unserer klaren Architektur und erfüllt perfekt unsere Bedürfnisse. Unter Algarve Canvas kann unser Wagen jetzt perfekt geschützt abgestellt werden, was den Wert unserer Wohnung erheblich erhöht hat. Mit Algarve schaffen wir das ideale Klima auf unserer Terrasse und haben eine strukturelle Lösung, die uns vor Sonne, Regen, Wind und Kälte schützt - dank des orientierbaren Lamellendachs, den sonnenschützenden Screens und der stilvollen Heizung.



Algarve® Canvas



Algarve® Canvas



Algarve® Canvas



CARPORTS

ALGARVE® CANVAS

Algarve® Canvas



ALGARVE CANVAS®

Diese elegante Carport bietet einen bleibenden Schutz mit einem festen Dach, das aus 2 Schichten besteht: ein festes Oberdach aus weißen, Profilstahlplatten mit Antikondensationsschicht und einem ästhetischen Unterdach, das mit einem Spanntuch mit Reißverschluss-Technik verarbeitet ist. Das Tuch ist straff in die Struktur gespannt, ohne sichtbare Zwischenelemente und ist in 8 Farben erhältlich. Algarve Canvas ist ebenfalls als festes Terrassendach, Carport oder als Markise über der Haustür nutzbar. Ferner ist eine Kombination eines Algarve mit einem drehenden Lamellendach und Algarve Canvas mit fester Dachstruktur möglich, damit ein uniformer Stil am ganzen Haus geschaffen wird.



Dachquerschnitt



Wasserabfluss



BAUMÖGLICHKEITEN


Bautypen



Algarve Canvas - freistehend




Algarve Canvas - Fassadenmontage




Algarve Canvas - 2-teilig koppelbar an der Spanseite


Personalisierungsmöglichkeiten




Loggia




Glasschiebewand



Fixscreen im Aufbau



Linius-Lamellenwand



Vorhänge

**Fixscreen® 100^{EVO} Slim F /
Fixscreen® 150^{EVO} F - Algarve® Line**
Zum Schließen der Seiten der Algarve Line kann man diese mit dem Fixscreen 100^{EVO} Slim F und dem Fixscreen 150^{EVO} F kombinieren. Dabei kann der Kasten des Sonnenschutzes unter den Rahmenprofilen montiert werden, wobei dieser perfekt an die Basiskonstruktion anschließt.



FASSADENELEMENTE



FASSADENELEMENTE

Einleitung

- Warum Renson® Fassadenelemente wählen 163
- Fassade, Outdoor, Interieur 164

Linarte

- Übersicht Produktsortiment 168
- Füllungen 170

Linius

- Übersicht Produktsortiment 174
- Fingerklemm-Sicherung 175

Loggia Schiebeläden

- Übersicht Produktsortiment 178
- Flexguide 179

DIE ULTIMATIVE KOMBINATION AUS DESIGN UND QUALITÄT


Bei der Entwicklung seiner Fassadenelemente hat Renson® dem Design, der Personalisierung und der Verarbeitungsqualität große Aufmerksamkeit geschenkt.

Sie kreieren Fassadenelement nach eigenem Geschmack. Horizontal oder vertikal lässt sie sich in die verschiedensten Stile einpassen: von klassisch über modern bis zu zeitgenössisch. So kreieren Sie einen einzigartigen, eleganten und angesagten Look für Ihr Wohn- oder Geschäftsgebäude.

Garagentore und Türen passen sich problemlos in eine moderne Fassadenfläche ein. Funktionselemente wie ein Briefkasten, eine Gegensprechanlage oder eine Klingel werden nahtlos integriert. Durch die hochwertige Verarbeitung sind diese auch für Innenräume geeignet.

Selbstverständlich stand eine einfache und flexible Montage an erster Stelle. Verdeckte Befestigungen sorgen für ein modernes Design und lassen gleichzeitig eine thermische Ausdehnung zu.

Renson® verschreibt sich der Nachhaltigkeit, auch bei diesen Aluminium- Fassadenelementen. Diese Verkleidung ist nicht nur gegen Verschleiß beständig, sondern auch gegen alle Wetterbedingungen. Leicht und doch stark, ... und vor allem: besonders wartungsfreundlich.





Loggia® Schiebeläden

WARUM RENSON® FASSADENELEMENTE WÄHLEN?



Langlebige Qualität

Dank des Aufbaus aus Aluminiumprofilen können Sie sich auf nachhaltige und stabile Fassadenelemente verlassen, die gegen die extremsten Witterungsbedingungen beständig sind. Darüber hinaus sind Aluminium Fassadenelemente auch eine umweltbewusste Entscheidung, denn Aluminium hat dank seiner 100% unendlichen Wiederverwertbarkeit den Ruf eines grünen Metalls erworben.



Klares Design

Auf der Suche nach eine extra Touch für Ihr Haus, Ihre Geschäft oder Firmengebäude? Mit Linius und Linarte Fassadenelementen fallen Sie garantiert auf. Horizontal oder vertikal, in jeder beliebigen Farbe, für drinnen und draußen und sogar als nahtlose Verarbeitung für gebogene Fassaden oder über Ecken. Dank der unsichtbaren Befestigungen können Sie ein tolles Ergebnis vorweisen.



Umfassend personalisierbar

Ein dezentes Design oder deutliches Statement: Gehen Sie kreativ mit den Möglichkeiten zur Personalisierung Ihrer Fassade um: Verschiedene Füllungen aus Holz oder LED-Beleuchtung, Kombination von Farben oder Integrieren der Hausnummer oder des Firmenlogos. Außensteckdosen, Sprechanlage, Briefkasten oder Gartenwasserhahn werden subtil integriert.



Wartungsfreundlich


Aluminium-Fassadenelemente erfordern wenig Wartung. Die pulverbeschichteten Profile behalten unter allen Umständen ihre Farbe und sind einfach zu reinigen.

FASSADE, OUTDOOR, INTERIEUR




Schöne Fassadenelemente

Außerhaus verleiht Linius oder Linarte einer Außenfassade einen zusätzlichen Akzent und lässt sich perfekt mit anderen Materialien zu einem einzigartigen Look&Feel kombinieren, die auch im Interieur fortgesetzt werden können. Sie suchen nach einer einzigartigen Fassade? Lassen Sie mit den Linarte-Füllungen in Holz oder LED-Streifen Ihrer Kreativität den freien Lauf.




Terrassenüberdachungen im selben Look&Feel

Auf der Suche nach ästhetischer Uniformität können Sie die Fassadenelemente sogar auf Ihrer Terrasse weiterführen. Unter einer Terrassenüberdachung können eine oder mehrere Seiten in derselben Verarbeitung geschlossen werden. Ein Stil für das gesamte Haus oder Gebäude... es sorgt garantiert für einen geradlinigen und gleichförmigen Look.



Einzigartiges Interieur

Die Aluminium-Fassadenelemente von Renson® können draußen und drinnen gleich gut dienen, um einer Wand das gewisse Extra zu verleihen. Sie können beide nahtlos ineinanderübergehen lassen. Die hochwertigen Materialien ermöglichen es perfekt mit z.B. Linarte-Profilen auch ein Treppenhaus zu verkleiden.



LINARTE



Mit den Linarte-Profilen können Fassaden oder Fassadenteile zu einer geradlinigen Einheit mit vertikalen Profilen in verschiedenen Ausführungen verarbeitet werden. Sowohl drinnen als draußen, bis unter Terrassenüberdachungen. Auch Tore oder Türen können mit denselben Profilen verkleidet werden und so nahtlos in eine gleichmäßige Fassade übergehen. Das Fassadensystem besteht aus individuellen Aluminiumprofilen, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind und endlos personalisiert mit Füllungen aus Holz oder LED-Streifen versehen werden können.



Linarte®



Linarte®



FASSADEN-
ELEMENTE

LINARTE®

“Dank des einfachen Klicksystems gibt es unglaublich viele Möglichkeiten”



LINARTE BLOCK 16

Die Basisversion der Linarte blockförmigen Aluminiumprofile ist 16 mm tief. Die geringe Tiefe sorgt für ein dezentes vertikales Linienspiel mit geringem Relief und minimalistischem Look.




LINARTE BLOCK 30

Das blockförmige Linarte-Profil mit 30 mm Tiefe sorgt für ein stark ausgesprochenes vertikales Linienspiel. Das ergibt auffällige Schatteneffekte, die eine Fassade zum Leben erwecken. Diese tiefen Blockprofile können mit Füllungen aus Holz oder LED-Streifen kombiniert werden.





LINARTE EVEN

Ein rippenförmiges Even-Profil von 30 mm Tiefe sorgt für das geradlinigste Linarte-Ergebnis und betont die vertikale Linienführung einer Fassade am stärksten. Diese Profile können außerdem mit Füllungen aus Holz oder LED-Streifen kombiniert werden.



LINARTE RANDOM

Block oder Even, alle Linarte-Profile können miteinander kombiniert werden. Lassen Sie Ihrer Kreativität den freien Lauf, kreieren Sie ein einzigartiges Schatten- und Lichtspiel und kombinieren Sie nach Herzenslust Ihre Fassade mit einem persönlichen Charakter.




FÜLLUNGEN AUS HOLZ ODER LED-STREIFEN

Sowohl in den 30 mm tiefen Block als auch den Even-Profilen können Holz oder LED-Streifen integriert werden. Diese Füllungen sind in verschiedenen Längen erhältlich und können überall in der Fassade integriert werden: Beliebig, geradlinig oder wiederholend. Das bietet 1001 Möglichkeiten für eine Verarbeitung nach eigenem Geschmack. Es können sogar Logos oder Hausnummern (aus Holz) integriert werden.



Füllungen aus Holz und LED-Streifen



FASSADEN-
ELEMENTE

LINARTE®

LINIUS

Mit dem Linius-System können Fassaden oder Fassadenteile zu geradlinigen Einheiten mit einem starken horizontalen Akzent verarbeitet werden. Auch Tore oder Türen können mit denselben Profilen verkleidet werden. So entsteht eine eng anschließende Ausführung mit dem Rest der Fassade, um eine uniforme Einheit zu erhalten. Das Fassadensystem besteht aus einzelnen Aluminiumprofilen, die in verschiedenen Ausführungen verfügbar sind. Je nach Anwendung können Sie aus vollständig geschlossenen oder ventilierenden Systemen wählen.



Linus®



Linus®




Linus®

FASSADEN-
ELEMENTE


LINIUS®

LINIUS L.033


Die Z-förmigen Linius L.033 Profile sind 20 mm tief. Sie verleihen Ihrer Fassade einen starken horizontalen Akzent, schlicht und fein mit oder ohne ventilierender Funktion.



L.033 CL




L.033.01
Lüftung



UNSERE TECHNOLOGIEN


Linius Fingerklemm-Sicherung

Für Sektionaltoren hat Renson® einen speziellen, patentierten Mechanismus entwickelt, mit dem vermieden werden soll, dass Finger eingeklemmt werden. Dafür dreht sich das Aluminiumprofil weg, wenn versehentlich ein Finger zwischen zwei Abschnitte des Tors gerät. Anschließend kehrt das Profil selbst in seine Ausgangsposition zurück.



LOGGIA SCHIEBELÄDEN

Die Loggia-Schiebeläden vereinen die Funktionalität eines effizienten Sonnenschutzes mit eleganter Ausstrahlung und ästhetischem Design in einem hochwertigen modernen Konzept. Dank der vertikalen Sonnenschutz-Schiebeläden kann der Bewohner den Lichteinfall in die Räume regulieren (= dynamischer Sonnenschutz).




FASSADEN-
ELEMENTE

LOGGIA® SCHIEBELÄDEN




LOGGIA

Die Loggia-Schiebeläden bestehen aus Aluminiumrahmen, die mit Tuchbespannung oder Aluminium- oder Holzlamellen ausgefüllt werden können. Hier können auch bewegliche Aluminium- oder Holzlamellen (Privacy) gewählt werden, somit können die Lamellen manuell von geschlossener in vollständig offene Position oder umgekehrt gedreht werden.



FLEXGUIDE®

Flexguide ist eine selbstregelnde Unterführung, die sich unter Federspannung an Höhendifferenzen anpasst, wie bei der Neigung für die Wasserabfuhr einer Terrasse, Bauleranz, Dehnungsfuge usw. Ein Ausfüllen des Unterführungsprofils auf geneigten Ebenen (bis 50 mm) wird dadurch überflüssig. Der Federstift der Flexguide hat Kontakt zum Unterführungsprofil.



Speziell für Terrassenüberdachungen

Privacy
Einlage aus drehbaren Holzoder Aluminiumlamellen



Dank unseres Outdoor-Totalkonzepts können Sie den minimalistischen Entwurf der Linarte-Fassadenverkleidung nicht nur in Ihrer Terrassenüberdeckung weiterführen, sondern schaffen Sie einen einzigartigen Look im gesamten Garten mit der Linarte-Beleuchtung, Sit & Plant Units und der freistehenden Icon-Wand.

GARTENELEMENTE





GARTEN- ELEMENTE

Beleuchtung

- Linarte Outdoor Light S 185
- Linarte Outdoor Light M 185

Sitz- und Pflanzeneinheit

- Linarte Modulo 55 186
- Linarte Modulo 97 186
- Linarte Modulo Kombination 187

Freistehende Wand

- Linarte Icon 188

Paket-Briefkasten eSafe

- Fenix Top Small 190
- Fenix Top Medium 190
- Fenix Top Large 190



LINARTE OUTDOOR LIGHT

Linarte Outdoor Light ist in 20 RAL-Farben erhältlich.
 Die Beleuchtung ist nicht dimmbar.
 Ausführung Linarte Even in 2 Höhen mit verschiedenen Optionen:

Übersicht

Linarte Outdoor Light Small



Nur Steckdose



Nur Lampe



Doppelte Lampe
Vorn und hinten



Lampe mit Steckdose

Höhe 325 mm
 Tiefe 120 mm
 Breite 82 mm

Linarte Outdoor Light Medium



Nur Steckdose



Nur Lampe




Doppelte Lampe
Vorn und hinten



Lampe mit Steckdose

Höhe 515 mm
 Tiefe 120 mm
 Breite 82 mm



LINARTE MODULO SYSTEM

Ausführung Linarte Block 30 & Linarte Even. Sitz oder Blumenkastenrand aus Padauk. Eventuell Option mit Beleuchtung unten. Option LED. In 100 RAL-Farben erhältlich

Übersicht



Linarte Modulo 55 SIT



Linarte Modulo 97 SIT




Linarte Modulo 55 PLANT



Linarte Modulo 97 PLANT

Höhe 450 mm
Länge 554 mm
Breite 554 mm

Höhe 450 mm
Länge 974 mm
Breite 554 mm



Linarte Modulo Kombination



Höhe 450 mm
Länge modulierbar
Breite 554 mm



LINARTE ICON FREISTEHENDE WAND

Linarte Icon verleiht dem Garten eine zusätzliche Dimension. Diese architektonische Wand ist in einer Höhe und Breite nach Wunsch erhältlich, sodass es viele Möglichkeiten gibt: Von niedriger Gartenmauer über Privacy-Wand bis hin zu Raumteilern, die den Garten optisch vergrößern.

Die vertikale Linarte-Linienführung mit Block 30 oder Even-Lamellen bildet eine nahtlose Einheit über die gesamte Wand. Darüber hinaus kann eine der beiden Seiten auch mit einem straffgespannten Glasfasertuch nach Wahl ausgeführt werden, was dem Außenraum ein warmes Textilgefühl verleiht. Material und Farbe können eventuell auf die Außenmöbel abgestimmt werden. Zusätzliche Stimmung erhalten Sie durch Hinzufügen von Linarte LEDs oder Holzintarsien oder durch Integration einer indirekten Beleuchtung unter der Wand, die eine angenehme Glut verbreitet. Lackiert in jeder Farbe nach Wahl bildet der Linarte Icon in Verbindung mit den Linarte Fassadenelementen, Sitzelementen, Beleuchtung und Linarte Wand in Camargue ein zusammenhängendes Ganzes um das Haus und im Garten.



Geradliniges Design

- Kreieren Sie mit dem Renson® Outdoor Concept Sortiment im gesamten Garten einen uniformen Look und Feel mit der Fassadenverkleidung.

Personalisierbar

- Kombination aus Linarte-Profilen, Tuch oder einseitiger Verarbeitung.
- RAL Farbe nach Wahl.
- Füllungen mit Zedernholz oder LED-Streifen.
- Indirekte Beleuchtung.

Nachhaltige Qualität

- Pfosten aus 4 mm dickem Stahl
- Verarbeitung aus hochwertigem Aluminium, witterungsbeständig und wiederverwendbar.

Pflegeleicht

- Farbfest, einfach zu reinigen.

Abmessungen

- Breite: min. 1260 mm
- Höhe: min. 400 - max. 2000 mm
- Dicke: min. 150 - max. 195 mm
- Abstand zwischen zwei Stützpfeuern: max. 1200 mm
- Einzubetonierende Tiefe: 750 mm


ESAFE PAKET-BRIEFKASTEN

Sorgen Sie für einen eSafe Paket-Briefkasten auf der Auffahrt/an der Fassade und sie erhalten ab sofort alle Päckchen 24/7 ans Haus, viel einfacher!


Der Fenix Top Paket-Briefkasten besteht aus stabilem 5 mm Aluminium. Das Sortiment umfasst 3 Modelle, Fenix Top S, M und L. Päckchen und Briefe werden oben in den Paket-Briefkasten geworfen, was zu einer optimalen Nutzung des verfügbaren Raums und einem beruhigenden qualitativen Design führt. Im Gegensatz zum S und M Modell hat das L Modell eine zusätzliche vertikale Briefkastenklappe und einen herausnehmbaren doppelte Boden. Das S und M Modell haben einen verzögerten Schließmechanismus und stoßdämmender Schaum zum Auffangen der Päckchen.




Fenix Top Small



Fenix Top Medium



Fenix Top Large



Maße der Pakete:



GARANTIE*

5
JAHRE

7
JAHRE

10
JAHRE

	Strukturelle Elemente	Motorisierung und Elektrosteuerung	Glanz und Farbe des Lacks	Haftung des Lacks	Fixscreen® Technologie (Reißverschlüsse)	Kristallband
Camargue®	10 Jahre	2 Jahre	5 Jahre / 15 Jahre*	10 Jahre**	5 Jahre	2 Jahre
Camargue® Skye	5 Jahre - 10 Jahre***	2 Jahre	5 Jahre / 15 Jahre*	10 Jahre**	5 Jahre	2 Jahre
Algarve® Line	7 Jahre	2 Jahre	5 Jahre / 15 Jahre*	10 Jahre**	5 Jahre	2 Jahre
Ellice®	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre / 15 Jahre*	10 Jahre**	5 Jahre	2 Jahre
Aero® Line	7 Jahre	2 Jahre	5 Jahre / 15 Jahre*	10 Jahre**	5 Jahre	2 Jahre
Lagune®	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre / 15 Jahre*	10 Jahre**	5 Jahre	2 Jahre
Lapure®	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre / 15 Jahre*	10 Jahre**	5 Jahre	2 Jahre
Fassadenelemente	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre / 15 Jahre*	10 Jahre**	-	-
Gartenelemente	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre / 15 Jahre*	10 Jahre**	-	-

* Bei Registrierung und jährlicher Reinigung mit dem Renson® Maintenance Set
 ** Gebiete < 500 m Abstand von der Küste: 5 Jahre Garantie auf die Haftung
 *** 10 Jahre Garantie auf die Tragstruktur und 5 Jahre auf die mechanischen Bauteile

WARTUNG

Einfache Pflege mit dem Renson Maintenance Set

Ihr Terrassendach steht jahrelang tagtäglich im Freien. Wollen Sie stets Ihr Renson® Terrassendach genießen, empfehlen wir Ihnen, es ein- bis zweimal pro Jahr zu pflegen. Dadurch erhält die Terrassenüberdachung eine längere Lebensdauer. Hierbei sind folgende Aspekte wichtig:

- Die Struktur besteht aus pulverlackiertem Aluminium. Eine jährliche Reinigung mit den Produkten des **Renson Maintenance Set** sorgt dafür, dass die intensiven Farben jahrelang halten, und gibt einen zusätzlichen Schutz gegen sauren Regen, Seeluft und UV-Strahlen. In Küstenregionen und waldreichen Umgebungen werden mindestens zwei Wartungen pro Jahr empfohlen.
- Das **Renson 'Clean'** ist ein konzentriertes Produkt mit stark reinigenden und entfettenden Eigenschaften für die häufigsten natürlichen Verschmutzungen, wie Staub, fettiger Niederschlag, Fettflecken, Moos, Insektenspuren. Dieses Produkt ist nicht mit herkömmlichen Reinigungsmitteln vergleichbar. Dank seiner Tiefenwirkung wird der Schmutz regelrecht aufgesaugt. Das Produkt kann auch für das Reinigen von Polyester Tuchdächern und vertikale Glasfaser-Screentücher genutzt werden. Nach dem Reinigen müssen Sie die Aluminiumstruktur mit dem **Renson 'Protect'** Produkt schützen. Es hinterlässt einen Schutzfilm, der es ermöglicht, mit einem einfachen Tuch und mit wenig **Renson 'Clean'** die Oberfläche zu reinigen. Es schützt zudem das Aluminium vor saurem Regen, Meeressluft, UV-Strahlen und sorgt dafür, dass die intensive Farbe erhalten bleibt.
- Beide Produkte nicht in der prallen Sonne oder bei warmen Wetter nutzen. Eine schnelle Trocknung des Produkts kann Flecken auf der Struktur oder auf dem Tuch hinterlassen. Verwenden Sie niemals ätzende oder aggressive Produkte, Scheuerschwämme oder andere Scheuermittel. Außerdem dürfen niemals Hochdruckreiniger verwendet werden.



Melden Sie Ihr Terrassendach innerhalb von 15 Tagen nach Aufbau an und erhalten Sie



15
JAHRE
GARANTIE

www.renson-outdoor.com/garantie



* Auf Farbe und Glanz des Lacks gilt eine Garantie von 5 Jahren. Wenn Sie die Überdachung angemeldet haben und jedes Jahr reinigen und mit dem Renson Maintenance Set schützen, erhalten Sie eine verlängerte Lackgarantie bis zu 15 Jahren.

RENSON®: IHR PARTNER IN BELÜFTUNG, SONNENSCHUTZ UND OUTDOOR KONZEPTEN

Renson®, mit Hauptsitz in Waregem (Belgien), ist ein europäischer Trendsetter auf den Gebieten Lüftung, Sonnenschutz und Outdoor.

Creating healthy spaces

Mit unserer Erfahrung, die bis ins Jahr 1909 zurückreicht, entwickeln wir energiesparende Gesamtlösungen, die ein gesundes und komfortables Innen- und Außenklima zum Ziel haben. Unser eindrucksvoller Geschäftssitz, der gemäß dem Healthy Building Concept gebaut wurde, ist eine perfekte Widerspiegelung der Mission unseres Unternehmens.

No speed limit on innovation

Ein multidisziplinäres Team aus mehr als 90 Mitarbeitern in der Forschung und Entwicklung optimiert fortwährend unsere bestehenden Produkte und entwickelt innovative Gesamtkonzepte.

AN WEN MÜSSEN SIE SICH WENDEN? RENSON® PRODUKTE ALS ENDVERBRAUCHER?

Um hochwertige Kenntnisse und professionelle Montage der Renson® Produkte zu garantieren, haben wir ein Netzwerk solide geschulter Ambassadors aufgebaut.

Renson® Premium Ambassadors

Das sind Ambassadors, die seit Jahren Erfahrung beim Verkauf und der Montage von Renson® Produkten haben. Sie führen auch das komplette Sortiment und gewährleisten die professionellste Betreuung.

Renson® Ambassadors zeigen unsere Produkte in ihrem Ausstellungsraum und sorgen dafür, dass das gekaufte Produkt mit einem eigenen Montageteam professionell und solide montiert wird. Sie garantieren zudem einen professionellen Kundenservice.

Siehe auch www.renson.eu



LADEN SIE AUCH UNSERE ANDEREN
INSPIRATIONS-BROSCHUREN AUF
WWW.RENSON.EU HERUNTER



LÜFTUNG



SONNENSCHUTZ

(UM-)BAUPLÄNE? BESUCHEN SIE UNSEREN AUSSTELLUNGSRAUM

EXIT 5 ist geöffnet
montags bis freitags: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
samstags: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Vereinbaren Sie einen Termin per Telefon unter
056 62 96 87 oder Online über www.exit5.be

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgien
www.exit5.be





Creating healthy spaces

RENSON® Headquarters
 Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
 Tel. +32 (0)56 62 71 11
info@renson.eu
www.renson-outdoor.com



L0000136 04/19 Deutsch